



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6/2<br>6/2<br>6/5                                          | <b>SIMBOL XL – kiselosztó</b> <br>Falba süllyeszthető és falon kívüli kivitel<br>Tartozékok                                                                                                          |
| 6/6<br>6/6<br>6/7                                          | <b>ALPHA 160 - DIN fali elosztók</b><br>8GK1 komplett szekrények,<br>moduláris beépítőkészlettel<br>8GK1 üres szekrények                                                                                                                                                                |
| 6/8<br>6/9<br>6/11<br>6/12<br>6/13<br>6/16<br>6/17<br>6/24 | <b>ALPHA 400 - DIN elosztószekrények</b><br>8GK1, IP43 falon kívüli elosztók<br>8GK1, IP55 falon kívüli elosztók<br>8GK1, IP31 süllyesztett elosztók<br>8GK4 gyorszerelő alkatrészcsomagok<br>moduláris készülékekhez<br>Tartóelemek<br>Beépítőkészlet üres szekrényekhez<br>Tartozékok |
| 6/27<br>6/27<br>6/29<br>6/30                               | <b>ALPHA FIX sorozatkapcsok</b><br>Átmenő-/PE-/PEN-kapcsok<br>8WA sorozatkapcsok<br>Tartozékok                                                                                                                                                                                          |
| 6/31<br>6/31<br>6/32<br>6/33<br>6/35                       | <b>SIVACON 8PS: BD01 (40 A ... 160 A)<br/>tokozott sín rendszerek</b><br>Általános adatok<br>Sínelemek<br>Megtáplálások<br>Leágazó egységek<br>Irányváltó elemek                                                                                                                        |
| 6/36<br>6/36<br>6/37<br>6/38<br>6/39<br>6/40               | <b>SIVACON 8PS: BD02 (160 A ... 400 A)<br/>tokozott sín rendszerek</b><br>Általános adatok<br>Acéllemez borítású tokozotsín<br>Alumínium kivitelben<br>Megtápláló elemek<br>Leágazó egységek<br>Kiegészítő tartozékok, rögzítőbilincsek                                                 |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA kiselosztók - SIMBOX XL


Falba süllyeszthető és falon kívüli

### Áttekintés

- DIN VDE 0603 szerint
- Védettség IP30
- 2-es érintésvédelmi osztály (kettős védőszigetelés)

- nagyvonalúan méretezett kábelezési tér
- zárható fedelek

### Rendelési adatok

| Kivitel                                                                             | Külső méretek<br>M x Sz | Belső méretek<br>M x Sz x V<br>mm | Sor x<br>MSZ <sup>1)</sup> | Cikkszám | ÁE (DB,<br>K, M)     | EÁ* /<br>CSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|----------------------|--------------|
| <b>SIMBOX XL</b>                                                                    |                         |                                   |                            |          |                      |              |
| <i>Falba süllyeszthető</i>                                                          |                         |                                   |                            |          |                      |              |
|    | 1-soros                 | 400 x 365                         | 393 x 359 x 88             | 1 x 12   | <b>8GB5012-1KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 2-soros                 | 525 x 365                         | 518 x 359 x 88             | 2 x 12   | <b>8GB5024-1KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 3-soros                 | 650 x 365                         | 643 x 359 x 88             | 3 x 12   | <b>8GB5036-1KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 4-soros                 | 775 x 365                         | 768 x 359 x 88             | 4 x 12   | <b>8GB5048-1KM</b>   | 1 1 db       |
| <i>Gipszkarton falba süllyeszthető</i>                                              |                         |                                   |                            |          |                      |              |
|    | 1-soros                 | 400 x 365                         | 393 x 359 x 88             | 1 x 12   | <b>8GB5012-4KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 2-soros                 | 525 x 365                         | 518 x 359 x 88             | 2 x 12   | <b>8GB5024-4KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 3-soros                 | 650 x 365                         | 643 x 359 x 88             | 3 x 12   | <b>8GB5036-4KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 4-soros                 | 775 x 365                         | 768 x 359 x 88             | 4 x 12   | <b>8GB5048-4KM</b>   | 1 1 db       |
| <i>Falon kívüli</i>                                                                 |                         |                                   |                            |          |                      |              |
|  | 1-soros                 |                                   | 250 x 305 x 99             | 1 x 12   | <b>8GB5012-0KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 2-soros                 |                                   | 375 x 305 x 99             | 2 x 12   | <b>8GB5024-0KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 3-soros                 |                                   | 515 x 305 x 99             | 3 x 12   | <b>8GB5036-0KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 4-soros                 |                                   | 640 x 305 x 99             | 4 x 12   | <b>8GB5048-0KM</b>   | 1 1 db       |
| <i>Fém ajtó, fehér</i>                                                              |                         |                                   |                            |          |                      |              |
|  | 1-soros                 |                                   |                            |          | <b>8GB5001-5KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 2-soros                 |                                   |                            |          | <b>8GB5002-5KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 3-soros                 |                                   |                            |          | <b>8GB5003-5KM</b>   | 1 1 db       |
|                                                                                     | 4-soros                 |                                   |                            |          | <b>8GB5004-5KM</b>   | 1 1 db       |
| <i>Műanyag ajtó</i>                                                                 |                         |                                   |                            |          |                      |              |
|  | 1-soros                 | fehér                             |                            |          | <b>8GB5001-5KM01</b> | 1 1 db       |
|                                                                                     | 1-soros                 | szürke, átlátszó                  |                            |          | <b>8GB5001-5KM02</b> | 1 1 db       |
|                                                                                     | 2-soros                 | fehér                             |                            |          | <b>8GB5002-5KM01</b> | 1 1 db       |
|                                                                                     | 2-soros                 | szürke, átlátszó                  |                            |          | <b>8GB5002-5KM02</b> | 1 1 db       |
|                                                                                     | 3-soros                 | fehér                             |                            |          | <b>8GB5003-5KM01</b> | 1 1 db       |
|                                                                                     | 3-soros                 | szürke, átlátszó                  |                            |          | <b>8GB5003-5KM02</b> | 1 1 db       |
|                                                                                     | 4-soros                 | fehér                             |                            |          | <b>8GB5004-5KM01</b> | 1 1 db       |
|                                                                                     | 4-soros                 | szürke, átlátszó                  |                            |          | <b>8GB5004-5KM02</b> | 1 1 db       |

<sup>1)</sup> MSZ: Modul szélesség. 1 MSZ= 18 mm

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA kiselosztók - SIMBOX XL

Falba süllyeszthető és falon kívüli

### Rendelési adatok

| Kivitel | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------|----------|---------------|-----------|
|---------|----------|---------------|-----------|

### Sorkapcsok és tartozékok



#### FI-kapocs

N = 3 x 16 mm<sup>2</sup> és 2 x 10 mm<sup>2</sup>

8GB5005-5KM

1 1 db




#### Ajtózársz készlet

falba süllyeszthető kivitelhez alkalmazható

8GB5006-5KM

1 1 db



#### Süllyesztő szett

tartalmazza a fali markolatokat és horgonyokat

8GB5013-5KM

1 1 db



#### N-PE-kapocs, csavaros technika

N = 3 x 16 mm<sup>2</sup> és 14 x 10 mm<sup>2</sup>,  
PE = 3 x 16 mm<sup>2</sup> és 14 x 10 mm<sup>2</sup>

8GB5008-5KM

1 1 db



#### N-kapocs, csavaros technika

N = 6 x 16 mm<sup>2</sup> és 28 x 10 mm<sup>2</sup>

8GB5010-5KM

1 1 db



#### PE-kapocs, csavaros technika

PE = 6 x 16 mm<sup>2</sup> és 28 x 10 mm<sup>2</sup>

8GB5011-5KM

1 1 db



#### N-N-kapocs, csavaros technika

N1 = 3 x 16 mm<sup>2</sup> és 14 x 10 mm<sup>2</sup>  
N2 = 3 x 16 mm<sup>2</sup> és 14 x 10 mm<sup>2</sup>

8GB5015-5KM

1 1 db



#### N-PE-kapocs, körmös technika

N = 3 x 25 mm<sup>2</sup> és 14 x 4 mm<sup>2</sup>  
PE = 3 x 25 mm<sup>2</sup> és 14 x 4 mm<sup>2</sup>

8GB5016-5KM

1 1 db



#### N-N-kapocs, körmös technika

N1 = 3 x 25 mm<sup>2</sup> és 14 x 4 mm<sup>2</sup>  
N2 = 3 x 25 mm<sup>2</sup> és 14 x 4 mm<sup>2</sup>

8GB5017-5KM

1 1 db



#### N-kapocs, körmös technika

N = 6 x 25 mm<sup>2</sup> és 28 x 4 mm<sup>2</sup>

8GB5020-5KM

1 1 db



#### PE-kapocs, körmös technika

PE = 6 x 25 mm<sup>2</sup> és 28 x 4 mm<sup>2</sup>

8GB5021-5KM

1 1 db

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA kiselosztók - SIMBOX XL

### Sorkapcsok és tartozékok

| Kivitel |  |  | Cikkszám | ÁE (DB,<br>K, M) | EÁ* /<br>CSE |  |
|---------|--|--|----------|------------------|--------------|--|
|---------|--|--|----------|------------------|--------------|--|

#### Tartozékok ALPHA kiselosztókhoz

|                                                                                                                                                                                                 |                |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------|
|  <b>Vakborítás</b><br>Belső szerelőkerettel 14 TE,<br>RAL 9010 fehér<br>Belső szerelőkerettel 14 TE,<br>szürke | <b>8GB4683</b> | 1 | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>8GB4671</b> | 1 | 1 db |



#### Áttekintés

- IEC 60439-3 szabvány szerint
- IP65 védetség
- Kültéri alkalmazáshoz (-20 °C-tól +60 °C-ig)
- 2-es érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
- UV-álló
- kalapsín távolság 150 mm, 35 mm x 7,5 mm-es kalapsínek a DIN EN 60715 szerint
- átlátszó ajtók
- RAL 7035 világosszürke

#### Rendelési adatok

| Kivitel                                                                           |                                                                                                                             |                         | Cikkszám | ÁE (DB,<br>K, M) | EÁ* /<br>CSE |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------|------|
| típus                                                                             | Külső méretek<br>M x Sz x V                                                                                                 | Sor x MSZ <sup>1)</sup> |          |                  |              |      |
| Falon kívüli elosztók                                                             |                                                                                                                             |                         |          |                  |              |      |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• N/PE-kapocsléc nélkül</li><li>• 70 mm-es beépítési mélységű készülékekhez</li></ul> |                         |          |                  |              |      |
|                                                                                   | 1-soros                                                                                                                     | 210 x 143 x 100         | 1 x 4    | 8GB1371-0        | 1            | 1 db |
|                                                                                   |                                                                                                                             | 210 x 215 x 100         | 1 x 8    | 8GB1371-1        | 1            | 1 db |
|                                                                                   |                                                                                                                             | 260 x 298 x 140         | 1 x 12   | 8GB1371-2        | 1            | 1 db |
|                                                                                   | 2-soros                                                                                                                     | 285 x 410 x 140         | 1 x 18   | 8GB1371-3        | 1            | 1 db |
|                                                                                   |                                                                                                                             | 420 x 298 x 140         | 2 x 12   | 8GB1372-2        | 1            | 1 db |
|                                                                                   |                                                                                                                             | 463 x 410 x 140         | 2 x 18   | 8GB1372-3        | 1            | 1 db |
|                                                                                   | 3-soros                                                                                                                     | 655 x 410 x 140         | 3 x 18   | 8GB1373-3        | 1            | 1 db |
|                                                                                   | 4-soros                                                                                                                     | 878 x 410 x 160         | 4 x 18   | 8GB1374-3        | 1            | 1 db |

<sup>1)</sup>MSZ: modul szélesség

<sup>1)</sup>MSZ: modul szélesség

#### Tartozékok

#### Áttekintés

- IEC 60439-3 szabvány szerint
- IP65 védetség
- Kültéri alkalmazáshoz (-20 °C-tól +60 °C-ig)
- 2-es érintésvédelmi osztály (kettősszigetelés)
- UV-álló
- kalapsín távolság 150 mm, 35 mm x 7,5 mm-es kalapsínek a DIN EN 60715 szerint
- átlátszó ajtók
- RAL 7035 világosszürke

#### Rendelési adatok

| Kívitel                                                                             |                                                                                                         | Cikkszám  | ÁE (DB,<br>K, M) | EÁ* /<br>CSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| STABIT és SIMBOX tartozékok                                                         |                                                                                                         |           |                  |              |
| Tartozékok                                                                          |                                                                                                         |           |                  |              |
|  | N/PE kapocsléc, 8 MSZ <sup>1)</sup>                                                                     | 8GB2052-0 | 1                | 1 db         |
|                                                                                     | N/PE kapocsléc, 12 MSZ <sup>1)</sup> süllyesztett és falon kívüli,<br>18 MSZ <sup>1)</sup> falon kívüli | 8GB2052-1 | 1                | 1 db         |
|                                                                                     | N/PE kapocsléc, 18 MSZ <sup>1)</sup> süllyesztett kivitelhez                                            | 8GB2052-2 | 1                | 1 db         |
|                                                                                     | Biztonsági zár                                                                                          | 8GB2055-0 | 1                | 1 db         |

<sup>1)</sup>MSZ: modul szélesség

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 160 - DIN fali elosztók


8GK1 részlegesen előszerelt szekrények  
Tartozékok

### Áttekintés

#### Falon kívüli és falbasüllyeszthető elosztók gyorszerelő alkatrészcsomaggal (SMB)

- 140 mm-es szekrénymélység
- 2-es érintésvédelmi osztály (védőszigetelés)
- Kalapsín sortávolság 125 mm, N-/PE-sín mezőnként
- RAL 9016 (fehér)
- falon kívüli elosztó: IP43 védettség
- Ház kompletten, ajtóval<sup>1)</sup> és fordítókarral, amely egyéb zárrendszerekre cserélhető
- két 2-részből álló kábelbevezető mezőszélességenként fent és lent

### Rendelési adatok

| Szekrény<br>(Belső/külső méretek)                                                  |                 | Sor / MSZ   |                                                                                                            | Cikkszám      | ÁE (DB,<br>K, M) | EÁ* /<br>CSE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| magasság<br>mm                                                                     | szélesség<br>mm |             |                                                                                                            |               |                  |              |
| Falon kívüli elosztók moduláris sorba építhető készülékekhez                       |                 |             |                                                                                                            |               |                  |              |
|   | 750 / 800       | 250 / 300   |  5 / 60                   | 8GK1052-3KK11 | 1                | 1 db         |
|                                                                                    |                 | 500 / 550   |  10 / 120                 | 8GK1052-3KK21 | 1                | 1 db         |
|                                                                                    |                 | 750 / 800   |  15 / 180 <sup>1)</sup>   | 8GK1052-3KK31 | 1                | 1 db         |
|                                                                                    |                 | 1000 / 1050 |  20 / 240 <sup>1)</sup>   | 8GK1052-3KK41 | 1                | 1 db         |
|  | 900 / 950       | 250 / 300   |  6 / 72                  | 8GK1052-4KK11 | 1                | 1 db         |
|                                                                                    |                 | 500 / 550   |  12 / 144               | 8GK1052-4KK21 | 1                | 1 db         |
|                                                                                    |                 | 750 / 800   |  18 / 216 <sup>1)</sup> | 8GK1052-4KK31 | 1                | 1 db         |
|                                                                                    |                 | 1000 / 1050 |  24 / 288 <sup>1)</sup> | 8GK1052-4KK41 | 1                | 1 db         |

<sup>1)</sup> 750 mm / 800 mm-nél nagyobb szekrény szélesség esetén kétszárnyú ajtóval szállítjuk.

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 160 - DIN fal elosztók

8GK1 részlegesen előszerelt üres szekrények

### Áttekintés

#### Falon kívüli elosztók

- 210 mm-es szekrénymélység
- 1-es érintésvédelmi osztály (földelővezeték csatlakozás) és 2-es érintésvédelmi osztály (kettősszigetelés)
- IP43 védetség
- RAL 9016 (fehér)
- Ház előszerelt ajtóval<sup>1)</sup> és forgatókkal, amely egyéb zárórendszerekre cserélhető
- Kábelbevezetés
  - IP43 védetségű fokozat esetén: alul egy készlet 1-részből álló kábelbevezetés, felül egy készlet 2-részből álló kábelbevezetés mezőszéles-ségként

### Rendelési adatok

| Szekrény<br>(Belső/külső méretek)                                                 |                         |                                                                                     | Védettség                                                                           | Cikkszám      | ÁE (DB,<br>K, M) | EÁ* /<br>CSE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| magasság<br>mm                                                                    | szélesség<br>mm         |                                                                                     |                                                                                     |               |                  |              |
| Falon kívüli elosztó 1-es érintésvédelmi osztály                                  |                         |                                                                                     |                                                                                     |               |                  |              |
|  | 600/650                 | 500/550                                                                             |    | IP43          | 8GK1122-2KK22    | 1 1 db       |
|                                                                                   |                         | 750/800 <sup>1)</sup>                                                               |    | IP43          | 8GK1122-2KK32    | 1 1 db       |
|                                                                                   |                         | 1000/1050 <sup>1)</sup>                                                             |    | IP43          | 8GK1122-2KK42    | 1 1 db       |
|                                                                                   |                         | 1250/1300 <sup>1)</sup>                                                             |                                                                                     | IP43          | 8GK1122-2KK52    | 1 1 db       |
|                                                                                   | 900/950                 | 500/550                                                                             |   | IP43          | 8GK1122-4KK22    | 1 1 db       |
|                                                                                   |                         | 750/800                                                                             |  | IP43          | 8GK1122-4KK32    | 1 1 db       |
|                                                                                   |                         | 1000/1050                                                                           |  | IP43          | 8GK1122-4KK42    | 1 1 db       |
|                                                                                   |                         | 1250/1300                                                                           |                                                                                     | IP43          | 8GK1122-4KK52    | 1 1 db       |
|                                                                                   | 1050/1100               | 500/550                                                                             |                                                                                     | IP43          | 8GK1122-5KK22    | 1 1 db       |
|                                                                                   |                         | 750/800 <sup>1)</sup>                                                               |  | IP43          | 8GK1122-5KK32    | 1 1 db       |
|                                                                                   | 1000/1050 <sup>1)</sup> |  | IP43                                                                                | 8GK1122-5KK42 | 1 1 db           |              |
|                                                                                   | 1250/1300 <sup>1)</sup> |                                                                                     | IP43                                                                                | 8GK1122-5KK52 | 1 1 db           |              |

<sup>1)</sup> 750 mm / 800 mm-nél nagyobb szekrény szélesség esetén kétszárnyú ajtóval szállítjuk.

| Leírás                                                                              | Cikkszám                                               | ÁE (DB,<br>K, M)     | EÁ* /<br>CSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Tartozékok</b>                                                                   |                                                        |                      |              |
|  | <b>Kapcsolási rajz tartó</b>                           |                      |              |
|                                                                                     | DIN A 4, átlátszó fedél                                | <b>8GK9910-0KK23</b> | 1 20 db      |
|                                                                                     | DIN A 4, műanyag, 30 mm-es mélység                     | <b>8GD9132</b>       | 1 1 db       |
|  | <b>Modulhelytakaró sáv</b>                             | <b>8GK9910-0KK00</b> | 1 10 db      |
|                                                                                     | RAL 7035 (világosszürke)<br>12 MSZ-hez (1 MSZ = 18 mm) |                      |              |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók

### Bevezetés

#### Technikai adatok

|                                                                  |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tűlfeszültség védelmi osztály                                    | III                                                                                                 |
| Mért maximális lökőfeszültség $U_{imp}$ kV-ban                   | 6                                                                                                   |
| Levegő és átütési szilárdság                                     | DIN VDE 0110                                                                                        |
| Névleges szigetelő feszültség $U_i$ V-ban                        | 690 V                                                                                               |
| Névleges megengedett tápfeszültség $U_e$ AC/DC V-ban             | 690 V                                                                                               |
| Névleges megengedett feszültség $U_n$ (AC 40 Hz ... 60 Hz) V-ban | 690 V beépített készülékekhez                                                                       |
| Névleges megengedett áram A-ben                                  | 400-ig                                                                                              |
| Zárlati áramkorlátozó képesség max. $I_{pk}$ in kA               | 76-ig (3-pólusú) <sup>2)</sup>                                                                      |
| Rövid idejű zárlati áram $I_{cw}$ kA-ben                         | 34, áramkorlátozó képesség időben 1 s                                                               |
| Védelmi osztály                                                  | 1-es védelmi osztály (védővezeték csatlakozás)<br>2-es védelmi osztály (kettős szigetelés)          |
| Beköthető vezetékek száma a gyűjtősinen                          | 4/5                                                                                                 |
| Védettség DIN EN 60529 szerint                                   | falon kívüli: IP43 ajtóval, IP55 ajtóval<br>süllyesztett: IP31 ajtóval és integrált borító kerettel |
| Kalapsíntartó kalapsínen mm-ben                                  | 125/150                                                                                             |
| Modulszélesség (MSZ)                                             | 18 mm, 12 MSZ + 1 MSZ bővíthető                                                                     |
| Szennyeződési faktor                                             | 3                                                                                                   |
| Üzemi hőmérséklet °C-ban                                         | 35 (24-h-középtérték)                                                                               |
| Relatív páratartalom in %                                        | 50, 40 °C-on                                                                                        |
| Vonatkozó szabványok                                             | DIN EN 60439-1/3 (VDE 0660 MSZII 500/504), DIN VDE 0603-1                                           |
| Külső burkolat                                                   | acéllemez                                                                                           |
| Szabvány szerinti beépítési méret                                | DIN 43870                                                                                           |
| Felületkezelés                                                   | Elektronikusan galvanizált és porfestett                                                            |
| szín<br>• burkolat <sup>1)</sup><br>• fedelek                    | RAL 9016 (fehér)<br>RAL 7035 (világosszürke)                                                        |
| Zárás                                                            | fordítókkal, kérésre más zárrendszerrel is kiváltható                                               |
| Csomagolás                                                       | sérülésmentes, környezetbarát                                                                       |

<sup>1)</sup> További RAL-színek kérésre.

<sup>2)</sup> gyűjtőszíntartó állvány 250 mm, Cu-gyűjtősin 30 mm × 10 mm.

#### Szekrény méretek

| Falon kívüli kivitel<br>(Külső méretek) |            | Süllyesztett integrált borító kerettel (Külső méretek) |            | Belső méret<br>süllyesztetthez |            |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| mélység 210 mm                          |            | mélység 210 mm                                         |            | mélység 215 mm                 |            |
| magasság                                | szélesség  | magasság                                               | szélesség  | magasság                       | szélesség  |
| mm                                      | mm         | mm                                                     | mm         | mm                             | mm         |
| 800                                     | 550<br>800 | 858                                                    | 608<br>858 | 860                            | 610<br>860 |
| 950                                     | 550<br>800 | 1008                                                   | 608<br>858 | 1010                           | 610<br>860 |
| 1250                                    | 550<br>800 | 1308                                                   | 608<br>858 | 1310                           | 610<br>860 |
| 1400                                    | 550<br>800 | 1458                                                   | 608<br>858 | 1460                           | 610<br>860 |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok




## ALPHA 400 elosztók

8GK1, IP43 falon kívüli elosztók

### Áttekintés

- Szállítási formák:
  - Flat Pack (szekrény elemek sajátkező összeszereléshez)
  - előszerelt üres szekrény
  - gyorszerelő alkatrészcsomaggal (SMB) közvetlen a plat-formra szerelhető
- szekrénymélység 210 mm
- Védettség IP43
- 1-es védelmi osztály (védővezető csatlakozási lehetőség) vagy 2-es védelmi osztály (kettős szigetelés)
- szín RAL 9016 (fehér)
- Ház ajtóval és fordítókarral, amely egyéb zárrendszerekre is cserélhető. 750 mm/800 mm szekrény szélességtől kétszárnyas ajtóval szállítjuk.
- Megtáplálás: alul egy 1-részből álló kábelbevezetés, Felül 2-részből álló kábelbevezetés mező szélességénként.

### Rendelési adatok

| Belső-/Külső méretek<br>magasság                                                               | szélesség | Mező szélesség                                                                      | Falon kívüli kivitel, IP43<br>1-es védelmi osztály<br>Cikkszám | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*<br>CSE | 2-es védelmi osztály<br>Cikkszám | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*<br>CSE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| mm                                                                                             | mm        |                                                                                     |                                                                |                     |            |                                  |                     |            |
|  1201_08453   | 250/300   |    | <b>8GK1 102-2KK12</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-2KK12</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 500/550   |    | <b>8GK1 102-2KK22</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-2KK22</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 750/800   |    | <b>8GK1 102-2KK32</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-2KK32</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1000/1050 |    | <b>8GK1 102-2KK42</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-2KK42</b>            | 1                   | 1 db       |
|  1201_08454   | 250/300   |    | <b>8GK1 102-3KK12</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-3KK12</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 500/550   |    | <b>8GK1 102-3KK22</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-3KK22</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 750/800   |    | <b>8GK1 102-3KK32</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-3KK32</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1000/1050 |    | <b>8GK1 102-3KK42</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-3KK42</b>            | 1                   | 1 db       |
|  1201_08455  | 250/300   |    | <b>8GK1 102-4KK12</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-4KK12</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 500/550   |   | <b>8GK1 102-4KK22</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-4KK22</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 750/800   |  | <b>8GK1 102-4KK32</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-4KK32</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1000/1050 |  | <b>8GK1 102-4KK42</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-4KK42</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1250/1300 |  | <b>8GK1 102-4KK52</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-4KK52</b>            | 1                   | 1 db       |
|  1201_08456 | 250/300   |  | <b>8GK1 102-5KK12</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-5KK12</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 500/550   |  | <b>8GK1 102-5KK22</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-5KK22</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 750/800   |  | <b>8GK1 102-5KK32</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-5KK32</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1000/1050 |  | <b>8GK1 102-5KK42</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-5KK42</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1250/1300 |  | <b>8GK1 102-5KK52</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-5KK52</b>            | 1                   | 1 db       |
|  1201_08457 | 250/300   |  | <b>8GK1 102-6KK12</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-6KK12</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 500/550   |  | <b>8GK1 102-6KK22</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-6KK22</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 750/800   |  | <b>8GK1 102-6KK32</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-6KK32</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1000/1050 |  | <b>8GK1 102-6KK42</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-6KK42</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1250/1300 |  | <b>8GK1 102-6KK52</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-6KK52</b>            | 1                   | 1 db       |
|  1201_08458 | 250/300   |  | <b>8GK1 102-7KK12</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-7KK12</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 500/550   |  | <b>8GK1 102-7KK22</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-7KK22</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 750/800   |  | <b>8GK1 102-7KK32</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-7KK32</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1000/1050 |  | <b>8GK1 102-7KK42</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-7KK42</b>            | 1                   | 1 db       |
|                                                                                                | 1250/1300 |  | <b>8GK1 102-7KK52</b>                                          | 1                   | 1 db       | <b>8GK1 112-7KK52</b>            | 1                   | 1 db       |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok



## ALPHA 400 elosztók

### 8GK, IP43 falon kívüli elosztók

#### Áttekintés

- szekrénymélység 210 mm
- Védettség IP43
- 1-es védelmi osztály (védővezeték csatlakozás) vagy 2-es védelmi osztály (kettős szigetelés)
- szín RAL 9016 (fehér)
- Ház előszerelt ajtóval és fordítókarral, amely egyéb zárrendszerekre cserélhető. 750 mm/800 mm szekrényszélességtől kétszárnyas ajtóval szállítjuk
- kábelbevezetés: Felül és alul is 2-részből álló kábelbevezetés megszélesítésenként.

#### Rendelési adatok

| Belső-/Külső méretek<br>magasság                                                               | szélesség | Mezőszélesség                                                                       | Falon kívüli kivitel, IP43<br>1-es védelmi osztály<br>Cikkszám | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*<br>/ CSE | 2-es védelmi osztály<br>Cikkszám | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*<br>/ CSE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| mm                                                                                             | mm        |                                                                                     |                                                                |                     |              |                                  |                     |              |
|  1201_08453   | 250/300   |    | <b>8GK1 122-2KK12</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-2KK12</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 500/550   |    | <b>8GK1 122-2KK22</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-2KK22</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 750/800   |    | <b>8GK1 122-2KK32</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-2KK32</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1000/1050 |    | <b>8GK1 122-2KK42</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-2KK42</b>            | 1                   | 1 db         |
|  1201_08454   | 250/300   |    | <b>8GK1 122-3KK12</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-3KK12</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 500/550   |    | <b>8GK1 122-3KK22</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-3KK22</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 750/800   |    | <b>8GK1 122-3KK32</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-3KK32</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1000/1050 |    | <b>8GK1 122-3KK42</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-3KK42</b>            | 1                   | 1 db         |
|  1201_08455  | 250/300   |    | <b>8GK1 122-4KK12</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-4KK12</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 500/550   |    | <b>8GK1 122-4KK22</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-4KK22</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 750/800   |   | <b>8GK1 122-4KK32</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-4KK32</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1000/1050 |  | <b>8GK1 122-4KK42</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-4KK42</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1250/1300 |                                                                                     | <b>8GK1 122-4KK52</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-4KK52</b>            | 1                   | 1 db         |
|  1201_08456 | 250/300   |  | <b>8GK1 122-5KK12</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-5KK12</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 500/550   |  | <b>8GK1 122-5KK22</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-5KK22</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 750/800   |  | <b>8GK1 122-5KK32</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-5KK32</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1000/1050 |  | <b>8GK1 122-5KK42</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-5KK42</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1250/1300 |                                                                                     | <b>8GK1 122-5KK52</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-5KK52</b>            | 1                   | 1 db         |
|  1201_08457 | 250/300   |  | <b>8GK1 122-6KK12</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-6KK12</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 500/550   |  | <b>8GK1 122-6KK22</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-6KK22</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 750/800   |  | <b>8GK1 122-6KK32</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-6KK32</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1000/1050 |  | <b>8GK1 122-6KK42</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-6KK42</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1250/1300 |                                                                                     | <b>8GK1 122-6KK52</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-6KK52</b>            | 1                   | 1 db         |
|  1201_08458 | 250/300   |  | <b>8GK1 122-7KK12</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-7KK12</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 500/550   |  | <b>8GK1 122-7KK22</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-7KK22</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 750/800   |  | <b>8GK1 122-7KK32</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-7KK32</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1000/1050 |  | <b>8GK1 122-7KK42</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-7KK42</b>            | 1                   | 1 db         |
|                                                                                                | 1250/1300 |                                                                                     | <b>8GK1 122-7KK52</b>                                          | 1                   | 1 db         | <b>8GK1 132-7KK52</b>            | 1                   | 1 db         |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok




## ALPHA 400 elosztók

8GK1, IP55 falon kívüli elosztók

### Áttekintés

- szekrénymélység 210 mm
- Védettség IP55
- 1-es védelmi osztály (védővezeték csatlakozás) vagy 2-es védelmi osztály (kettős szigetelés)
- szín RAL 9016 (fehér)
- Ház előszerelt ajtóval és fordítókarral, amely egyéb zárrendszerekre cserélhető. 750 mm/800 mm szekrényszélességtől kétszárnyú ajtóval szállítjuk.
- Megtáplálás: Felül és alul is 2-részből álló kábelbevezetés mezőszélességenként.

### Rendelési adatok

| Belső-/Külső méretek                                                                              |           | Mezőszélesség            | Falon kívüli kivitel, IP55<br>1-es védelmi osztály<br>Cikkszám | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*/<br>CSE | 2-es védelmi osztály<br>Cikkszám | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*/<br>CSE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| magasság                                                                                          | szélesség |                          |                                                                |                     |             |                                  |                     |             |
| mm                                                                                                | mm        |                          |                                                                |                     |             |                                  |                     |             |
| <br>1201_08455   | 900/950   | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-4KK12                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-4KK12                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 500/550   | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-4KK22                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-4KK22                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 750/800   | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-4KK32                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-4KK32                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 1000/1050 | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-4KK42                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-4KK42                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 1250/1300 |                          | 8GK1 123-4KK52                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-4KK52                   | 1                   | 1 db        |
| <br>1201_08456   | 1050/1100 | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-5KK12                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-5KK12                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 500/550   | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-5KK22                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-5KK22                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 750/800   | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-5KK32                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-5KK32                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 1000/1050 | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-5KK42                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-5KK42                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 1250/1300 |                          | 8GK1 123-5KK52                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-5KK52                   | 1                   | 1 db        |
| <br>1201_08457  | 1200/1250 | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-6KK12                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-6KK12                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 500/550   | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-6KK22                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-6KK22                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 750/800   | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-6KK32                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-6KK32                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 1000/1050 | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-6KK42                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-6KK42                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 1250/1300 |                          | 8GK1 123-6KK52                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-6KK52                   | 1                   | 1 db        |
| <br>1201_08458 | 1350/1400 | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-7KK12                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-7KK12                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 500/550   | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-7KK22                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-7KK22                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 750/800   | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-7KK32                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-7KK32                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 1000/1050 | <input type="checkbox"/> | 8GK1 123-7KK42                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-7KK42                   | 1                   | 1 db        |
|                                                                                                   | 1250/1300 |                          | 8GK1 123-7KK52                                                 | 1                   | 1 db        | 8GK1 133-7KK52                   | 1                   | 1 db        |

\* Ezt a mennyiséget vagy ennek többszörösét rendelheti.

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok





## ALPHA 400 elosztók

### 8GK, IP31 süllyesztett elosztók

#### Áttekintés

- szekrénymélység 210 mm
- Védettség IP31 (süllyesztett integrált süllyesztőkerettel)
- 1-es védelmi osztály (védővezeték csatlakozás) vagy 2-es védelmi osztály (kettős szigetelés)
- szín RAL 9016 (fehér)
- Ház előszerelt ajtóval és fordítókarral, amely egyéb zárrendszerekre cserélhető. 750 mm/800 mm szekrényszélességtől kétszárnyú ajtóval szállítjuk.
- Megtáplálás:
  - 1-es védelmi osztályt kábelbevezetés szállítjuk.

#### Rendelési adatok

| Belső-/Külső méretek<br>magasság                                                               | szélesség | Mezőszélesség                                                                       | Süllyesztett, IP31<br>1-es védelmi osztály<br>Cikkszám | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*<br>CSE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| mm                                                                                             | mm        |                                                                                     |                                                        |                     |            |
| 750/800                                                                                        | 500/550   |    | <b>8GK1 121-3KK22</b>                                  | 1                   | 1 db       |
|  1201_08454   | 750/800   |    | <b>8GK1 121-3KK32</b>                                  | 1                   | 1 db       |
| 900/950                                                                                        | 500/550   |    | <b>8GK1 121-4KK22</b>                                  | 1                   | 1 db       |
|  1201_08455   | 750/800   |    | <b>8GK1 121-4KK32</b>                                  | 1                   | 1 db       |
| 1200/1250                                                                                      | 500/550   |    | <b>8GK1 121-6KK22</b>                                  | 1                   | 1 db       |
|  1201_08457 | 750/800   |  | <b>8GK1 121-6KK32</b>                                  | 1                   | 1 db       |
| 1350/1400                                                                                      | 500/550   |  | <b>8GK1 121-7KK22</b>                                  | 1                   | 1 db       |
|  1201_08458 | 750/800   |  | <b>8GK1 121-7KK32</b>                                  | 1                   | 1 db       |



# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók

### 8GK4 gyorsbeépítő készletek

#### Áttekintés

A gyorsbeépítő készlet (SMB) segítségével hatékonyan tudunk komplett szekrényt választani. A függőleges tartó a szállítási terjedelem része.

#### Rendelési adatok

|                                                                                     | Külső méretek       |                      | Sor/<br>MSZ | Gyorsbeépítő készlet, modulsorba építhető készülékekhez |                     |             |                                            |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                     | magas-<br>ság<br>mm | széles-<br>ség<br>mm |             | 125 mm-es sor távolság,<br>N/PE-sínnel                  | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*<br>/CSE | 150 mm-es sor távolság,<br>N/PE-sín nélkül | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*<br>/CSE |
|                                                                                     |                     |                      |             | Cikkszám                                                |                     |             | Cikkszám                                   |                     |             |
|    | 600                 | 250                  | 4/48        | <b>8GK4 001-4KK11</b>                                   | 1                   | 1 db        | --                                         |                     |             |
|                                                                                     |                     | 500                  | 8/96        | <b>8GK4 001-4KK22</b>                                   | 1                   | 1 db        | --                                         |                     |             |
|   | 750                 | 250                  | 5/60        | <b>8GK4 001-5KK11</b>                                   | 1                   | 1 db        | --                                         |                     |             |
|                                                                                     |                     | 500                  | 10/120      | <b>8GK4 001-5KK22</b>                                   | 1                   | 1 db        | --                                         |                     |             |
|  | 900                 | 250                  | 6/72        | <b>8GK4 001-6KK11</b>                                   | 1                   | 1 db        | <b>8GK4 051-6KK11</b>                      | 1                   | 1 db        |
|                                                                                     |                     |                      |             | <b>8GK4 003-6KK11</b><br>(2 N/PE-sínnel)                | 1                   | 1 db        | --                                         |                     |             |
|                                                                                     |                     | 500                  | 12/144      | <b>8GK4 001-6KK22</b>                                   | 1                   | 1 db        | <b>8GK4 101-6KK22</b>                      | 1                   | 1 db        |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók

### 8GK4 gyorsbeépítő készletek


|                                                                                                                                                                                                              | Külső méretek       |                      | Sor/<br>MSZ | Gyorsbeépítő készlet, moduláris készülékekhez |                                          |             |                       |    | 150 mm-es sor távolság,<br>N/PE-sín nélkül | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*/<br>CSE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|----|--------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                              | magas-<br>ság<br>mm | széles-<br>ség<br>mm |             | 125 mm-es sor távolság,<br>N/PE-sínnel        | ÁE<br>(DB,<br>K, M)                      | EÁ*/<br>CSE | Cikkszám              |    |                                            |                     |             |
|                                                                                                                             | 1050                | 250                  | 7/84        | <b>8GK4 001-7KK11</b>                         | 1                                        | 1 db        | <b>8GK4 051-7KK11</b> | 1  | 1 db                                       |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |             |                                               | <b>8GK4 003-7KK11</b><br>(2 N/PE-sínnel) | 1           | 1 db                  | -- |                                            |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                              |                     | 500                  | 14/168      | <b>8GK4 001-7KK22</b>                         | 1                                        | 1 db        | <b>8GK4 101-7KK22</b> | 1  | 1 db                                       |                     |             |
|                                                                                                                            | 1200                | 250                  | 8/96        | <b>8GK4 001-8KK12</b>                         | 1                                        | 1 db        | <b>8GK4 101-8KK12</b> | 1  | 1 db                                       |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |             |                                               | <b>8GK4 003-8KK12</b><br>(2 N/PE-sínnel) | 1           | 1 db                  | -- |                                            |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                              |                     | 500                  | 16/192      | <b>8GK4 001-8KK22</b>                         | 1                                        | 1 db        | <b>8GK4 101-8KK22</b> | 1  | 1 db                                       |                     |             |
|                                                                                                                           | 1350                | 250                  | 9/108       | <b>8GK4 002-8KK12</b>                         | 1                                        | 1 db        | <b>8GK4 102-8KK12</b> | 1  | 1 db                                       |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |             |                                               | <b>8GK4 003-8KK13</b><br>(2 N/PE-sínnel) | 1           | 1 db                  | -- |                                            |                     |             |
|                                                                                                                                                                                                              |                     | 500                  | 18/216      | <b>8GK4 002-8KK22</b>                         | 1                                        | 1 db        | <b>8GK4 102-8KK22</b> | 1  | 1 db                                       |                     |             |
| Megjegyzés                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |             |                                               |                                          |             |                       |    |                                            |                     |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>A 250 mm-es beépítési szélességű SMB-k 7,5 mm-es kálsínnel vannak ellátva.</li><li>A 500 mm-es beépítési szélességű SMB-k 15 mm-es kálsínnel vannak ellátva.</li></ul> |                     |                      |             |                                               |                                          |             |                       |    |                                            |                     |             |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók

### 8GK4 gyorsbeépítő készletek

#### Rendelési adatok



|                                                                                                                                                                                                                     | Külső méretek       |                      | Sorkapocs/sor/MSZ | Gyorsbeépítő készlet, modulsorba építhető készülékekhez<br>150 mm-es sor távolság,<br>N/PE-sín nélkül<br><br>Cikkszám | ÁE<br>(DB, K,<br>M) |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                     | magas-<br>ság<br>mm | széles-<br>ség<br>mm |                   |                                                                                                                       |                     |      |
|                                                                                                                                    | 900                 | 250                  | 2/4/48            | <b>8GK4 100-6KK12</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                     |                     | 500                  | 4/8/96            | <b>8GK4 100-6KK22</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                     |                     | 750                  | 6/12/144          | <b>8GK4 100-6KK32</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
| 8GK4 100-6KK22                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |                   |                                                                                                                       |                     |      |
|                                                                                                                                   | 1050                | 250                  | 2/5/60            | <b>8GK4 100-7KK12</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                     |                     | 500                  | 4/10/120          | <b>8GK4 100-7KK22</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                     |                     | 750                  | 6/15/180          | <b>8GK4 100-7KK32</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
| 8GK4 100-7KK22                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |                   |                                                                                                                       |                     |      |
|                                                                                                                                  | 1200                | 250                  | 2/6/72            | <b>8GK4 100-8KK12</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                     |                     | 500                  | 4/12/144          | <b>8GK4 100-8KK22</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                     |                     | 750                  | 6/18/216          | <b>8GK4 100-8KK32</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
| 8GK4 100-8KK22                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |                   |                                                                                                                       |                     |      |
|                                                                                                                                  | 1350                | 250                  | 3/6/72            | <b>8GK4 110-8KK12</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                     |                     | 500                  | 6/12/144          | <b>8GK4 110-8KK22</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
|                                                                                                                                                                                                                     |                     | 750                  | 9/18/216          | <b>8GK4 110-8KK32</b>                                                                                                 | 1                   | 1 db |
| 8GK4 110-8KK22                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |                   |                                                                                                                       |                     |      |
| Megjegyzés                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |                   |                                                                                                                       |                     |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A 250 mm-es beépítési szélességű SMB-k 7,5 mm-es kalapsínnel vannak ellátva.</li> <li>A 500 mm-es beépítési szélességű SMB-k 15 mm-es kalapsínnel vannak ellátva.</li> </ul> |                     |                      |                   |                                                                                                                       |                     |      |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók

### Hosszanti tartóelemek

#### Rendelési adatok

| Kivitel                                                                                                 | Cikkszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÁE<br>(DB,<br>K, M)   | EÁ*/<br>CSE           |   |     |     |                       |   |     |     |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----|-----|-----------------------|---|-----|-----|-----------------------|---|-----|------|-----------------------|---|-----|------|-----------------------|---|-----|------|-----------------------|---|-----|--|--|
|  <p>8GK4 851-4KK00</p> | <p><b>Hosszanti tartó</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>A beépítő készletek felszereléséhez szükséges; minden szekrényhez modul-szélességenként (250 mm) 2 db-ra van szükség.</li><li>1 készlet = 2 rúd</li></ul> <p>magasság mm-ben</p> <table><tr><td>600</td><td><b>8GK4 851-4KK00</b></td><td>1</td><td>1 K</td></tr><tr><td>750</td><td><b>8GK4 851-5KK00</b></td><td>1</td><td>1 K</td></tr><tr><td>900</td><td><b>8GK4 851-6KK00</b></td><td>1</td><td>1 K</td></tr><tr><td>1050</td><td><b>8GK4 851-7KK00</b></td><td>1</td><td>1 K</td></tr><tr><td>1200</td><td><b>8GK4 851-8KK00</b></td><td>1</td><td>1 K</td></tr><tr><td>1350</td><td><b>8GK4 852-8KK00</b></td><td>1</td><td>1 K</td></tr></table> | 600                   | <b>8GK4 851-4KK00</b> | 1 | 1 K | 750 | <b>8GK4 851-5KK00</b> | 1 | 1 K | 900 | <b>8GK4 851-6KK00</b> | 1 | 1 K | 1050 | <b>8GK4 851-7KK00</b> | 1 | 1 K | 1200 | <b>8GK4 851-8KK00</b> | 1 | 1 K | 1350 | <b>8GK4 852-8KK00</b> | 1 | 1 K |  |  |
| 600                                                                                                     | <b>8GK4 851-4KK00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     | 1 K                   |   |     |     |                       |   |     |     |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |  |  |
| 750                                                                                                     | <b>8GK4 851-5KK00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     | 1 K                   |   |     |     |                       |   |     |     |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |  |  |
| 900                                                                                                     | <b>8GK4 851-6KK00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     | 1 K                   |   |     |     |                       |   |     |     |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |  |  |
| 1050                                                                                                    | <b>8GK4 851-7KK00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     | 1 K                   |   |     |     |                       |   |     |     |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |  |  |
| 1200                                                                                                    | <b>8GK4 851-8KK00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     | 1 K                   |   |     |     |                       |   |     |     |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |  |  |
| 1350                                                                                                    | <b>8GK4 852-8KK00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     | 1 K                   |   |     |     |                       |   |     |     |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |  |  |
|  <p>8GK9 910-0KK32</p> | <p><b>Összeszeszerelő készlet hosszanti tartóhoz</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>csatlakozólemez tartóelemhez</li><li>1 készlet = 4 darab</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8GK9 910-0KK32</b> | 1 1 db                |   |     |     |                       |   |     |     |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |      |                       |   |     |  |  |

## ALPHA 400 elosztók

## Beépítő készlet szekrényekhez

## Rendelési adatok

8GK4 351-1KK12

8GK4 351-2KK12

8GK4 351-3KK12

8GK4 351-4KK12

Beépítő készlet, moduláris készülékekhez

Az egyedi és projekt összeállításhoz alkalmazható beépítőkészlet tartalma: készüléktartók, teli mező borító tartókkal, csavarok és rögzítő tartozékok

Mezőméret nagysága M x Sz (mm): 150 x 250

Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavarok a gyors és biztos rögzítéshez

Sor távolság

Külső méretek

Sor/MSZ

mm

magasság

mm

mm

125

150

250

1/12

500

1/24

750

1/36

300

250

2/24

500

2/48

750

2/72

450

250

3/36

500

3/72

750

3/108

600

250

4/48

500

4/96

750

4/144

150

150

250

1/12

500

1/24

750

1/36

300

250

2/24

500

2/48

750

2/72

450

250

3/36

500

3/72

750

3/108

600

250

4/48

500

4/96

750

4/144

--

--

--

8GK4 301-2KK12

8GK4 301-2KK22

--

8GK4 301-3KK12

8GK4 301-3KK22

--

8GK4 301-4KK12

8GK4 301-4KK22

--

8GK4 351-1KK12

8GK4 351-1KK22

8GK4 351-1KK32

8GK4 351-2KK12

8GK4 351-2KK22

8GK4 351-2KK32

8GK4 351-3KK12

8GK4 351-3KK22

8GK4 351-3KK32

8GK4 351-4KK12

8GK4 351-4KK22

8GK4 351-4KK32

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db

1

1 db




1

1 db

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók


### Beépítő készlet szekrényekhez

| Kivitel                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cikkszám       | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*/<br>CSE |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------|
| <br>8GK4 401-1KK12   | <b>Beépítő készlet, vízszintes sorkapcsokhoz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapocstartó felszereléséhez</li><li>• Zárható teli mező borító</li><li>• Az egyedi és projekt összeállításához alkalmazható építőkészlet tartalma: készüléktartó, teli mező borító tartókkal, csavarok és rögzítő tartozékok</li><li>• Mezőméret nagysága M × Sz (mm): 150 × 250</li><li>• Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavar a gyors és biztos rögzítéshez</li></ul> |                |                     |             |      |
|                                                                                                       | Külső méretek mm-ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                     |             |      |
|                                                                                                       | magasság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szélesség      | 8GK4 401-1KK12      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250            |                     |             |      |
|                                                                                                       | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250            | 8GK4 401-2KK12      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500            | 8GK4 401-2KK22      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750            | 8GK4 401-2KK32      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250            | 8GK4 401-3KK12      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500            | 8GK4 401-3KK22      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750            | 8GK4 401-3KK32      | 1           | 1 db |
| <br>8GK4 402-2KK12  | <b>Beépítő készlet, függőleges sorkapcsokhoz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapocstartó felszereléséhez</li><li>• Zárható teli mező borító</li><li>• Az egyedi és projekt összeállításához alkalmazható építőkészlet tartalma: készüléktartók, teli mező borító tartókkal, csavarok és rögzítő tartozékok</li><li>• Mezőméret nagysága M × Sz (mm): 150 × 250</li></ul>                                                                                         |                |                     |             |      |
|                                                                                                       | Külső méretek mm-ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                     |             |      |
|                                                                                                       | magasság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szélesség      | 8GK4 402-2KK12      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250            | 8GK4 402-2KK22      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500            | 8GK4 402-2KK32      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750            |                     |             |      |
|                                                                                                       | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250            | 8GK4 402-3KK12      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500            | 8GK4 402-3KK22      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750            | 8GK4 402-3KK32      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250            | 8GK4 402-4KK12      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8GK4 402-4KK22 | 1                   | 1 db        |      |
| <br>8GK4 500-2KK20 | <b>Beépítő készlet, mérőkészülékekhez</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 8GK4 500-2KK20      | 1           | 1 db |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |             |      |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |             |      |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók


Beépítő készlet szekrényekhez

| Kivitel                                                                                               | Cikkszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*/<br>CSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <br>8GK4 501-0KK12   | <b>Beépítő készlet, üres modulhelyek takarásához</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Szín: szürke</li> <li>Az egyedi és projekt összeállításhoz alkalmazható építőkészlet tartalma: teli mező borító tartókkal, csavarok és rögzítő tartozékok</li> <li>Mezőméret nagysága M × Sz (mm): 150 × 250</li> <li>Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavar a gyors és biztos rögzítéshez</li> </ul> |                     |             |
|                                                                                                       | Külső méretek mm-ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             |
|                                                                                                       | magasság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szélesség           |             |
|                                                                                                       | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250<br>500          |             |
|                                                                                                       | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250<br>500<br>750   |             |
|                                                                                                       | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250<br>500<br>750   |             |
|                                                                                                       | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250<br>500<br>750   |             |
|                                                                                                       | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250<br>500<br>750   |             |
|                                                                                                       | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250<br>500<br>750   |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
| <br>8GK4 501-3KK23 | <b>Beépítő készlet, üres mezőkhöz, süllyesztett fedővel 40 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az egyedi és projekt összeállításhoz alkalmazható építőkészlet tartalma: teli mező borító tartókkal, csavarok és rögzítő tartozékok</li> <li>Mezőméret nagysága M × Sz (mm): 150 × 250</li> <li>Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavar a gyors és biztos rögzítéshez</li> </ul>          |                     |             |
|                                                                                                       | Külső méretek mm-ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             |
|                                                                                                       | magasság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szélesség           |             |
|                                                                                                       | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250<br>500<br>750   |             |
|                                                                                                       | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250<br>500<br>750   |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók

### Beépítő készlet szekrényekhez



8GK4 451-2KK12

#### Beépítő készlet, szerelőlapokkal

- Az egyedi és projekt összeállításához alkalmazható építőkészlet tartalma: szerelőlap, teli mező borító tartókkal, rögzítőelem (állítható mélység), csavarok és rögzítő tartozékok
- Zárható teli mező borító
- Mezőméret nagysága M x Sz (mm): 150 x 250
- Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavarok a gyors és biztos rögzítéshez

| Beépítő készlet külső méretek mm-ben |                   | méretek szerelőlapon mm-ben |                         |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| magasság                             | szélesség         | magasság                    | szélesség               |
| 300                                  | 250<br>500<br>750 | 245                         | 207,5<br>457,5<br>707,5 |
| 450                                  | 250<br>500<br>750 | 395                         | 207,5<br>457,5<br>707,5 |
| 600                                  | 250<br>500<br>750 | 545                         | 207,5<br>457,5<br>707,5 |

| Cikkszám       | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*/<br>CSE |
|----------------|---------------------|-------------|
| 8GK4 451-2KK12 | 1                   | 1 db        |
| 8GK4 451-2KK22 | 1                   | 1 db        |
| 8GK4 451-2KK32 | 1                   | 1 db        |
| 8GK4 451-3KK12 | 1                   | 1 db        |
| 8GK4 451-3KK22 | 1                   | 1 db        |
| 8GK4 451-3KK32 | 1                   | 1 db        |
| 8GK4 451-4KK12 | 1                   | 1 db        |
| 8GK4 451-4KK22 | 1                   | 1 db        |
| 8GK4 451-4KK32 | 1                   | 1 db        |



8GK9 531-4KK10

#### Szerelőlap teljes szekrénymagassághoz

- Rögzítő csavarokkal
- Horganyzott acéllemez
- Keresztrúdra szereléshez
- Fedés nem lehetséges
- Nem állítható mélység

| Külső méretek mm-ben |            | méretek szerelőlapon mm-ben |            |
|----------------------|------------|-----------------------------|------------|
| magasság             | szélesség  | magasság                    | szélesség  |
| 600                  | 250<br>500 | 596                         | 243<br>493 |
| 750                  | 250<br>500 | 685                         | 243<br>493 |
| 900                  | 250<br>500 | 835                         | 243<br>493 |
| 1050                 | 250<br>500 | 985                         | 243<br>493 |
| 1200                 | 250<br>500 | 1135                        | 243<br>493 |
| 1350                 | 250<br>500 | 1285                        | 243<br>493 |



|                |   |      |
|----------------|---|------|
| 8GK9 531-4KK10 | 1 | 1 db |
| 8GK9 531-4KK20 | 1 | 1 db |
| 8GK9 531-5KK10 | 1 | 1 db |
| 8GK9 531-5KK20 | 1 | 1 db |
| 8GK9 531-6KK10 | 1 | 1 db |
| 8GK9 531-6KK20 | 1 | 1 db |
| 8GK9 531-7KK10 | 1 | 1 db |
| 8GK9 531-7KK20 | 1 | 1 db |
| 8GK9 531-8KK10 | 1 | 1 db |
| 8GK9 531-8KK20 | 1 | 1 db |
| 8GK9 532-8KK10 | 1 | 1 db |
| 8GK9 532-8KK20 | 1 | 1 db |



# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók


### Beépítő készlet szekrényekhez

| Kivitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cikkszám                      | ÁE<br>(DB,<br>K, M)      | EÁ*/<br>CSE  |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----|-----|--------------|-------------------------------|--|-----|--------------|-------------------------------|-----|-----|--------------|-------------------------------|--|-----|---------|-----------------|-----|-----|---------|-----------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>8GK4 550-2KK22</p> <p><b>Beépítő készlet, 3NP1 NH-biztosítós terhelés szakaszolóhoz, tartólemeze szereléshez</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az egyedi és projekt összeállításához alkalmazható építőkészlet tartalma: tartólemez, teli mező borító tartókkal, szigetelő homloklappal, csavarok és rögzítő tartozékok</li> <li>Mezőméret nagysága M x Sz (mm): 150 x 250</li> <li>Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavarok a gyors és biztos rögzítéshez</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beépítő készlet</th><th>NH-biztosítós megszakító</th><th>magasság mm</th><th>szélesség mm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 x NH00/000</td><td>2 x 3NP1 123... / 3NP1 133...</td><td>300</td><td>250</td></tr> <tr> <td>4 x NH00/000</td><td>4 x 3NP1 123... / 3NP1 133...</td><td></td><td>500</td></tr> <tr> <td>1 x NH1</td><td>1 x 3NP1 143...</td><td>450</td><td>250</td></tr> <tr> <td>2 x NH1</td><td>2 x 3NP1 143...</td><td></td><td>500</td></tr> <tr> <td>1 x NH2</td><td>1 x 3NP1 153...</td><td>450</td><td>250</td></tr> <tr> <td>1 x NH3</td><td>1 x 3NP1 163...</td><td></td><td>500</td></tr> </tbody> </table> <p>Tartozék:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3NP1 123... NH000 aljzat (csak NH000 szakaszolóhoz szükséges)</li> <li>gyújtósintartó <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 mm, 5-pólusú</li> <li>- 60 mm, 3-pólusú</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                    | Beépítő készlet               | NH-biztosítós megszakító | magasság mm  | szélesség mm | 2 x NH00/000 | 2 x 3NP1 123... / 3NP1 133... | 300 | 250 | 4 x NH00/000 | 4 x 3NP1 123... / 3NP1 133... |  | 500 | 1 x NH1      | 1 x 3NP1 143...               | 450 | 250 | 2 x NH1      | 2 x 3NP1 143...               |  | 500 | 1 x NH2 | 1 x 3NP1 153... | 450 | 250 | 1 x NH3 | 1 x 3NP1 163... |  | 500 | <p><b>8GK4 550-2KK12</b></p> <p><b>8GK4 550-2KK22</b></p> <p><b>8GK4 550-3KK12</b></p> <p><b>8GK4 550-3KK22</b></p> <p><b>8GK4 551-3KK12</b></p> <p><b>8GK4 551-3KK22</b></p> <p><b>8GK9 912-0KK00</b></p> <p><b>8GK9 650-0KK00</b></p> <p><b>8GK9 711-0KK03</b></p> | <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> | <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| Beépítő készlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NH-biztosítós megszakító      | magasság mm              | szélesség mm |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 2 x NH00/000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 x 3NP1 123... / 3NP1 133... | 300                      | 250          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 4 x NH00/000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 x 3NP1 123... / 3NP1 133... |                          | 500          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 1 x NH1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x 3NP1 143...               | 450                      | 250          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 2 x NH1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 x 3NP1 143...               |                          | 500          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 1 x NH2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x 3NP1 153...               | 450                      | 250          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 1 x NH3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x 3NP1 163...               |                          | 500          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
|  <p>8GK4 650-2KK12</p> <p><b>Beépítő készlet, 3NP1 NH-biztosítós terhelés szakaszolóhoz, gyújtósínre szereléshez</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az egyedi és projekt összeállításához alkalmazható építőkészlet tartalma: teli mező borító tartókkal, szigetelő homloklappal, csavarok és rögzítő tartozékok</li> <li>Mezőméret nagysága M x Sz (mm): 150 x 250</li> <li>Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavarok a gyors és biztos rögzítéshez</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beépítő készlet</th><th>NH-biztosítós megszakító</th><th>magasság mm</th><th>szélesség mm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 x NH00/000</td><td>2 x 3NP1 123... / 3NP1 133...</td><td>300</td><td>250</td></tr> <tr> <td>4 x NH00/000</td><td>4 x 3NP1 123... / 3NP1 133...</td><td></td><td>500</td></tr> <tr> <td>2 x NH00/000</td><td>2 x 3NP1 123... / 3NP1 133...</td><td>450</td><td>250</td></tr> <tr> <td>4 x NH00/000</td><td>4 x 3NP1 123... / 3NP1 133...</td><td></td><td>500</td></tr> <tr> <td>1 x NH1</td><td>1 x 3NP1 143...</td><td>450</td><td>250</td></tr> <tr> <td>2 x NH1</td><td>2 x 3NP1 143...</td><td></td><td>500</td></tr> <tr> <td>1 x NH2</td><td>1 x 3NP1 153...</td><td></td><td>250</td></tr> </tbody> </table> <p>Tartozék:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3NP1 123... NH000 aljzat (csak NH000 szakaszolóhoz szükséges)</li> <li>gyújtósintartó <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 mm, 5-pólusú</li> <li>- 60 mm, 3-pólusú</li> </ul> </li> </ul> | Beépítő készlet               | NH-biztosítós megszakító | magasság mm  | szélesség mm | 2 x NH00/000 | 2 x 3NP1 123... / 3NP1 133... | 300 | 250 | 4 x NH00/000 | 4 x 3NP1 123... / 3NP1 133... |  | 500 | 2 x NH00/000 | 2 x 3NP1 123... / 3NP1 133... | 450 | 250 | 4 x NH00/000 | 4 x 3NP1 123... / 3NP1 133... |  | 500 | 1 x NH1 | 1 x 3NP1 143... | 450 | 250 | 2 x NH1 | 2 x 3NP1 143... |  | 500 | 1 x NH2                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 x 3NP1 153...                                                                  |                                                                                                             | 250 | <p><b>8GK4 650-2KK12</b></p> <p><b>8GK4 650-2KK22</b></p> <p><b>8GK4 650-3KK12</b></p> <p><b>8GK4 650-3KK22</b></p> <p><b>8GK4 651-3KK12</b></p> <p><b>8GK4 651-3KK22</b></p> <p><b>8GK4 652-3KK12</b></p> <p><b>8GK9 912-0KK00</b></p> <p><b>8GK9 650-0KK00</b></p> <p><b>8GK9 711-0KK03</b></p> | <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> | <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> <p>1 db</p> |
| Beépítő készlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NH-biztosítós megszakító      | magasság mm              | szélesség mm |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 2 x NH00/000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 x 3NP1 123... / 3NP1 133... | 300                      | 250          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 4 x NH00/000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 x 3NP1 123... / 3NP1 133... |                          | 500          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 2 x NH00/000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 x 3NP1 123... / 3NP1 133... | 450                      | 250          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 4 x NH00/000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 x 3NP1 123... / 3NP1 133... |                          | 500          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 1 x NH1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x 3NP1 143...               | 450                      | 250          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 2 x NH1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 x 3NP1 143...               |                          | 500          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |
| 1 x NH2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x 3NP1 153...               |                          | 250          |              |              |                               |     |     |              |                               |  |     |              |                               |     |     |              |                               |  |     |         |                 |     |     |         |                 |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                         |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók



### Beépítő készlet szekrényekhez

| Kivitel                                                                                                                                                                                                                                       | Cikkszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AE<br>(DB,<br>K, M)          | EÁ*/<br>CSE                           |                 |                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                                                                                                                                                                                                        |            |     |                                                                                      |                          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <div></div> <div>8GK4 701-3KK12</div> <div></div> <div>8GK4 721-3KK10</div> | <div><b>Beépítő készlet, VL megszakítókhoz</b><ul style="list-style-type: none"><li>Az egyedi és projekt összeállításához alkalmazható építőkészlet tartalma: tartólemez, teli mező borító tartókkal, csavarok és rögzítő tartozékok</li><li>Mezőméret nagysága M × Sz (mm): 150 × 250</li><li>Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavar a gyors és biztos rögzítéshez</li></ul></div> <table><thead><tr><th>változat</th><th>külső méretek mm-ben<br/>magas-<br/>ság</th><th>szélesség</th></tr></thead><tbody><tr><td><ul style="list-style-type: none"><li>3- és 4-pólusú VL megszakítókhoz<ul style="list-style-type: none"><li>1 × VL160/VL160X</li><li>1 × VL160X, 1 × VL160, 1 × VL250</li><li>1 × VL400</li></ul></li></ul></td><td>300<br/>450<br/>600</td><td>250</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none"><li>Beépített RCD-modul szereléséhez<ul style="list-style-type: none"><li>1 × VL160X + RCD</li><li>1 × VL160/VL250 + RCD</li><li>1 × VL400 + RCD</li></ul></li></ul></td><td>450<br/>750</td><td>250</td></tr></tbody></table> | változat                     | külső méretek mm-ben<br>magas-<br>ság | szélesség       | <ul style="list-style-type: none"><li>3- és 4-pólusú VL megszakítókhoz<ul style="list-style-type: none"><li>1 × VL160/VL160X</li><li>1 × VL160X, 1 × VL160, 1 × VL250</li><li>1 × VL400</li></ul></li></ul> | 300<br>450<br>600 | 250 | <ul style="list-style-type: none"><li>Beépített RCD-modul szereléséhez<ul style="list-style-type: none"><li>1 × VL160X + RCD</li><li>1 × VL160/VL250 + RCD</li><li>1 × VL400 + RCD</li></ul></li></ul> | 450<br>750 | 250 | <div><b>8GK4 701-2KK12</b><br/><b>8GK4 701-3KK12</b><br/><b>8GK4 702-4KK12</b></div> | <div>1<br/>1<br/>1</div> | <div>1 db<br/>1 db<br/>1 db</div> |
| változat                                                                                                                                                                                                                                      | külső méretek mm-ben<br>magas-<br>ság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szélesség                    |                                       |                 |                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                                                                                                                                                                                                        |            |     |                                                                                      |                          |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>3- és 4-pólusú VL megszakítókhoz<ul style="list-style-type: none"><li>1 × VL160/VL160X</li><li>1 × VL160X, 1 × VL160, 1 × VL250</li><li>1 × VL400</li></ul></li></ul>                                   | 300<br>450<br>600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250                          |                                       |                 |                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                                                                                                                                                                                                        |            |     |                                                                                      |                          |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Beépített RCD-modul szereléséhez<ul style="list-style-type: none"><li>1 × VL160X + RCD</li><li>1 × VL160/VL250 + RCD</li><li>1 × VL400 + RCD</li></ul></li></ul>                                        | 450<br>750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250                          |                                       |                 |                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                                                                                                                                                                                                        |            |     |                                                                                      |                          |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <div><b>8GK4 720-3KK10</b><br/><b>8GK4 721-3KK10</b><br/><b>8GK4 720-5KK10</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>1<br/>1<br/>1</div>     | <div>1 db<br/>1 db<br/>1 db</div>     |                 |                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                                                                                                                                                                                                        |            |     |                                                                                      |                          |                                   |
| <div></div> <div>8GE3 713-4</div>                                                                                                                           | <div><b>Beépítő készlet, fogyasztás mérő beépítéséhez</b><ul style="list-style-type: none"><li>Az egyedi és projekt összeállításához alkalmazható építőkészlet nem szabványos mérők rögzítésére alkalmas, tartalma: osztott tartólemez, csavarok és rögzítő tartozékok</li><li>Nem szabványos, 375 mm</li><li>Magasság 450 mm (külső méret)</li><li>Szélesség 250 mm (külső méret)</li><li>Mezőméret nagysága M × Sz (mm): 150 × 250</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><b>8GE3 713-4</b></div> | <div>1</div>                          | <div>1 db</div> |                                                                                                                                                                                                             |                   |     |                                                                                                                                                                                                        |            |     |                                                                                      |                          |                                   |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók

Beépítő készlet szekrényekhez



|                                                                                                       | Kivitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cikkszám                       | ÁE<br>(DB,<br>K, M)   | EÁ*/<br>CSE |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----|-------------------|-----|-------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| <br>8GK4 801-2KK12   | <b>Beépítő készlet, szakaszolható biztosítókhoz, gyűjtősínrendszerre szereléshez</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3-pólusú, 60 mm-es sintartó</li><li>• Az egyedi és projekt összeállításához alkalmazható építőkészlet tartalma: teli mező borító tartókkal, gyűjtősintartó biztosító szakaszolóhoz csavarok és rögzítő tartozékok</li><li>• Mezőméret nagysága M × Sz (mm): 150 × 250</li><li>• Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavar a gyors és biztos rögzítéshez</li><li>• 7 × NEOZED D02</li></ul> <table><tr><th colspan="2">Külső méretek mm-ben</th></tr><tr><th>magasság</th><th>szélesség</th></tr><tr><td>300</td><td>250</td></tr><tr><td>450</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table> | Külső méretek mm-ben           |                       | magasság    | szélesség | 300 | 250               | 450 |                   |  |  |  |  | <b>8GK4 801-2KK12</b><br><b>8GK4 801-3KK12</b>                                                                                                     | 1<br>1                     | 1 db<br>1 db                                 |
|                                                                                                       | Külső méretek mm-ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|                                                                                                       | magasság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szélesség                      |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|                                                                                                       | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250                            |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
| 450                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
| <br>8GK4 801-2KK13   | <b>Beépítő készlet, gyűjtősínre szerelhető készülékekhez</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 40 mm vagy 60 mm gyűjtősínrendszerhez</li><li>• Gyűjtősín közép távolság 40 mm/60 mm</li><li>• Az egyedi és projekt összeállításához alkalmazható építőkészlet tartalma: süllyesztett borító tartókkal</li><li>• Mezőméret nagysága M × Sz (mm): 150 × 250</li><li>• Plombálható teli mező borító és gyorszáró csavar a gyors és biztos rögzítéshez</li></ul> <table><tr><th colspan="2">Külső méretek mm-ben</th></tr><tr><th>magasság</th><th>szélesség</th></tr><tr><td>300</td><td>250<br/>500<br/>750</td></tr><tr><td>450</td><td>250<br/>500<br/>750</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>                          | Külső méretek mm-ben           |                       | magasság    | szélesség | 300 | 250<br>500<br>750 | 450 | 250<br>500<br>750 |  |  |  |  | <b>8GK4 801-2KK13</b><br><b>8GK4 801-2KK23</b><br><b>8GK4 801-2KK33</b><br><b>8GK4 801-3KK13</b><br><b>8GK4 801-3KK23</b><br><b>8GK4 801-3KK33</b> | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1 db<br>1 db<br>1 db<br>1 db<br>1 db<br>1 db |
|                                                                                                       | Külső méretek mm-ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|                                                                                                       | magasság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szélesség                      |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|                                                                                                       | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250<br>500<br>750              |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
| 450                                                                                                   | 250<br>500<br>750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                       |             |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
| <br>5SH3 536       | <b>Tartalék terület borítás tartó</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5SH3 536</b>                | 1                     | 4/160 db    |           |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
|                                                                                                       | <br>5SH3 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tartalék terület borító</b> | <b>5SH3 537</b>       | 1           | 2 db      |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |
| <br>8GK9 120-0KK30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Szellőzőrács</b>            | <b>8GK9 120-0KK30</b> | 1           | 4 db      |     |                   |     |                   |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |                            |                                              |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók

### Tartozékok

#### Rendelési adatok

| Kivitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cikkszám              | ÁE<br>(DB,<br>K, M) | EÁ*/<br>CSE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Építőkészlethez</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                     |             |
|  <p><b>3NP1 123... NH000 keret</b></p> <p>8GK9 912-0KK00</p>                                                                                                                                                                                      | <b>8GK9 912-0KK00</b> | 1                   | 1 db        |
|  <p><b>Fedőtető, 3NP4 076 biztosítós megszakítóhoz</b></p> <p>3NY7 600</p>                                                                                                                                                                        | <b>3NY7 600</b>       | 1                   | 1 db        |
| <b>Üres szekrényekhez</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |             |
|  <p><b>Falra rögzítő sín</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>minden fali elosztóhoz</li> <li>az elosztót mindössze egy ember megfelelően felhelyezheti és időt spórolva rögzítheti</li> </ul> <p>8GK9 912-0KK10</p>                    |                       |                     |             |
| hossz mm-ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                     |             |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8GK9 912-0KK10</b> | 1                   | 1 db        |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8GK9 912-0KK20</b> | 1                   | 1 db        |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8GK9 912-0KK30</b> | 1                   | 1 db        |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8GK9 912-0KK40</b> | 1                   | 1 db        |
| 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8GK9 912-0KK50</b> | 1                   | 1 db        |
| <b>Szekrényrögzítő fülek, lapos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                     |             |
| változat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Szekrény állvány nélküli falrahelyezéséhez és rögzítéséhez (1 készlet = 4 fül tart. csavarok)</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <b>8GK9 910-0KK36</b> | 1                   | 5 K         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>2 szekrény összekapcsolásához és állvány nélküli falrahelyezéséhez, rögzítéséhez, 8GK9 910-0KK36 és egyéb alkatrész szükséges (1 készlet = 2 fül tart. csavarok)</li> </ul>                                                                                                                 | <b>8GK9 910-0KK37</b> | 1                   | 1 K         |
| <b>Üreges fal készlet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                     |             |
| Süllyesztett kivitel üreges falba rögzítéshez                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8GK9 910-0KK28</b> | 1                   | 1 K         |
| <b>Zárrendszerek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |             |
| változatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |             |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard kivitel</li> <li>- fekete szín</li> <li>- műanyagból</li> <li>- fordítókarral fali elosztókhoz, védettség IP43</li> <li>- nem bővíthető további zárrendszerre</li> </ul> <p>8GK9 560-0KK04</p> | <b>8GK9 560-0KK04</b> | 1                   | 1 db        |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Bővítőkészlet</li> <li>- Standard kivitel, védettség IP55</li> <li>- Csak IP55 védettségű szekrényben használható</li> </ul> <p>8GK9 560-0KK05</p>                                                      | <b>8GK9 560-0KK05</b> | 1                   | 1 K         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>fordítókarral, profilfémhengerhez</li> <li>- fekete szín</li> <li>- fali elosztókhoz védettség IP43/IP55 egy profilfémhenger beépítési lehetőségével (hossz 40 mm)</li> </ul>                                                                                                               | <b>8GK9 560-0KK06</b> | 1                   | 1 db        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>fordítókarral lezárható</li> <li>- tart. E012-zár és 2 kulcs</li> </ul> <p><b>Tartozék</b></p>                                                                                                                                                                                              | <b>8GK9 560-0KK13</b> | 1                   | 1 db        |
| pótkulcs E012-zárhoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8GF9 390-2</b>     | 1                   | 1 db        |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók


### Tartozékok

| Kivitel                                                                                                          | Cikkszám                                                                                                                                                                                                              | ÁE<br>(DB,<br>K, M)                          | EÁ*/<br>CSE                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Profilfémhenger záruk</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |
| változatok                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |
| <br>8GK9 560-0KK07              | <ul style="list-style-type: none"> <li>E012-zár és 2 kulccsal</li> </ul>                                                                                                                                              | 8GK9 560-0KK07                               | 1 1 db                      |
| <br>8GK9 560-0KK08              | <ul style="list-style-type: none"> <li>belső csillagkialakítású zárszerkezettel és 2 kulccsal</li> </ul>                                                                                                              | 8GK9 560-0KK08                               | 1 1 db                      |
| <br>8GK9 560-0KK10              | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 mm-es kéttollú kulcsokhoz</li> </ul>                                                                                                                                         | 8GK9 560-0KK10                               | 1 1 db                      |
| <b>Kábelbevezetők</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |
| Gyors vezeték bevezetés                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |
| változat                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |
| <br>8GK9 100-0KK00            | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-részből álló kábelbevezetés (IP43-elosztóhoz, alulról beépített)</li> <li>- alsó kábelbevezetés, 11 lehetséges átvezetési pont</li> <li>- max. Ø 50,5 mm, műanyag</li> </ul> | 8GK9 100-0KK00                               | 1 1 db                      |
| <br>8GK9 100-0KK01            | <ul style="list-style-type: none"> <li>2-részből álló kábelbevezetés (Védettség IP55)</li> <li>- kábelbevezetés felül/alul</li> <li>- 44 lehetséges átvezetési pont</li> <li>- 2 rugalmas komponensből áll</li> </ul> | 8GK9 100-0KK01                               | 1 1 db                      |
| <br>8GK9 100-0KK03            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acéllemez perem(csak 1-es védelmi osztály)</li> <li>- IP55 védettségű metrikus tömszelencéhez (2 db)</li> </ul>                                                                | 8GK9 100-0KK03                               | 1 1 db                      |
| <br>8GK9 100-0KK10            | <ul style="list-style-type: none"> <li>csatlakozó perem</li> </ul>                                                                                                                                                    | 8GK9 100-0KK10                               | 1 1 db                      |
| <b>Kapcsolási rajz tartó</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |
| változatok                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |
| <br>8GK9 910-0KK23            | <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN A3, acéllemez, mélység 10 mm</li> <li>DIN A4, átlátszó</li> <li>DIN A4, műanyagból, mélység 30 mm</li> </ul>                                                               | 8GK9 910-0KK22<br>8GK9 910-0KK23<br>8GD9 132 | 1 1 db<br>1 20 db<br>1 1 db |
| <br>8GD9 084                  | <b>Siemens márka jelzés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alumínium</li> <li>öntapadó</li> <li>szín: "petrol"</li> </ul>                                                                                     | 8GD9 084                                     | 1 1 db                      |
| <b>Festékceruza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>szín RAL 9016 (fehér)</li> <li>12 g</li> </ul>        |                                                                                                                                                                                                                       | 8GK9 910-0KK15                               | 1 1 db                      |
| <b>Festékszóró spray</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>szín RAL 9016 (fehér)</li> <li>400 ml</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                       | 8GK9 910-0KK17                               | 1 1 db                      |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## ALPHA 400 elosztók

### Tartozékok

| Kivitel                                                                                               | Cikkszám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÁE<br>(DB,<br>K, M)                                                                    | EÁ*/<br>CSE                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gyorsbeépítő készlet (SMB) és beépítő készlet tartozékok</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                |
| <br>8GS4 016-1       | <b>Telekommunikációs eszközök szereléséhez</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perforált lemezből</li> <li>• 1 készlet M5 négyszöganya, szélesség 250 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                |
|                                                                                                       | magasság mm-ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                |
|                                                                                                       | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8GS4 016-1                                                                             | 1 1 db                                         |
|                                                                                                       | 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8GS4 016-2                                                                             | 1 1 db                                         |
|                                                                                                       | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8GS4 016-3                                                                             | 1 1 db                                         |
|                                                                                                       | 1350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8GS4 016-4                                                                             | 1 1 db                                         |
| <br>8GK9 650-0KK00   | <b>Gyűjtősíntartó</b><br>illeszkedő tartólemezzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                |
|                                                                                                       | változat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                |
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-pólusú</li> <li>- Cu-gyűjtősínhez 12 x 5 (10) mm, 20 x 5 (10) mm, 30 x 5 (10) mm</li> <li>- magasság 150 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 5SH3 540                                                                               | 1 1 db                                         |
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5-pólusú</li> <li>- gyűjtősíntartó 40 mm</li> <li>- Cu-gyűjtősínhez 12 x 5 (10) mm</li> <li>- 3NP biztosítós megszakítók felszereléséhez</li> <li>- magasság 300 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | 8GK9 650-0KK00                                                                         | 1 1 db                                         |
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-pólusú</li> <li>- gyűjtősíntartó 60 mm</li> <li>- Cu-gyűjtősínhez 12 x 5 (10) mm, 20 x 5 (10) mm, 30 x 5 (10) mm</li> <li>- Biztosítós szakaszoló kapcsolók és megszakítók sínre sínre alkalmas rögzítésére.</li> </ul>                                                                                                                                           | 8GK9 711-0KK03                                                                         | 1 1 db                                         |
| <br>8GK9 73.        | <b>Cu-gyűjtősín</b><br>változat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                |
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu-keresztmetszet 12 x 5 mm, áramerősség 250 A</li> <li>- hossz 250 mm</li> <li>- hossz 500 mm</li> <li>- hossz 750 mm</li> <li>- hossz 1000 mm</li> <li>- hossz 1250 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 8GK9 731-0KK10<br>8GK9 731-0KK20<br>8GK9 731-0KK30<br>8GK9 731-0KK40<br>8GK9 731-0KK50 | 1 5 db<br>1 5 db<br>1 5 db<br>1 5 db<br>1 5 db |
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu-keresztmetszet 20 x 5 mm, áramerősség 320 A</li> <li>- hossz 250 mm</li> <li>- hossz 500 mm</li> <li>- hossz 750 mm</li> <li>- hossz 1000 mm</li> <li>- hossz 1250 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 8GK9 733-0KK10<br>8GK9 733-0KK20<br>8GK9 733-0KK30<br>8GK9 733-0KK40<br>8GK9 733-0KK50 | 1 5 db<br>1 5 db<br>1 5 db<br>1 5 db<br>1 5 db |
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu-keresztmetszet 30 x 5 mm, áramerősség 450 A</li> <li>- hossz 250 mm</li> <li>- hossz 500 mm</li> <li>- hossz 750 mm</li> <li>- hossz 1000 mm</li> <li>- hossz 1250 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 8GK9 735-0KK10<br>8GK9 735-0KK20<br>8GK9 735-0KK30<br>8GK9 735-0KK40<br>8GK9 735-0KK50 | 1 5 db<br>1 5 db<br>1 5 db<br>1 5 db<br>1 5 db |
|                                                                                                       | <b>Takaró üres mező borítóhoz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hosszú kivitel</li> <li>• műanyag</li> <li>• 1 készlet = 4 tartó</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | 8GK9 910-0KK30                                                                         | 1 5 K                                          |
| <br>8GK9 910-0KK10 | <b>N/PE-sín csatlakozó</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• keresztírdra szereléshez</li> <li>• 2 x 29 kapocskiosztással</li> <li>• 16 mm<sup>2</sup></li> <li>• hossz 250 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | 8GK9 910-0KK10                                                                         | 1 1 db                                         |
|                                                                                                       | 8GK9 910-0KK11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                |
| <br>8GK9 910-0KK11 | <b>N/PE-sín csatlakozó</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szélesség 250 mm</li> <li>• 6 csavaros csatlakozóval 2,5 ... 16 mm<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                |
|                                                                                                       | változatok <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 csatlakozó 1,5 ... 4 mm<sup>2</sup>, keresztírdra szereléshez 30-fokos ferdeséggel</li> <li>• 21 csatlakozóhoz 1,5 ... 4 mm<sup>2</sup> a PE-vezető számára, és egy N-N vezető számára egyenként 2 csavaros csatlakozással 2,5 ... 16 mm<sup>2</sup> 10 csatlakozó 1,5 ... 4 mm<sup>2</sup> keresztírdra szereléshez 30-fokos ferdeséggel.</li> </ul> | 8GK9 910-0KK11<br>8GK9 910-0KK12                                                       | 1 1 db<br>1 1 db                               |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## 8WA1 típusú csavaros csatlakozású sorozatkapcsok

Átmenő sorozatkapcsok


### Rendelési adatok

| Névleges folytonos áram         | Kivitel | Szélesség | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------------------------------|---------|-----------|----------|---------------|-----------|
| Névleges szigetelési feszültség |         | mm        |          |               |           |

### Hőre lágyuló műanyagból készült szigetelőház, mindkét oldalon csavaros vezetékcsatlakozás

2,5 mm<sup>2</sup> nagyságú sorozatkapocs, konstrukciós szélesség 6 mm, mindkét oldalon csavaros vezetékcsatlakozás

#### Insta sorozatkapocs, 24 A



fázisvezetők között 400 V  
fázisvezetők és a védővezetők között és nulla-bontó szigetelési távolságra: 250 V

PE, L, L  
PE, L, N  
L, L  
PE, L, NT

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| <b>8WA1011-3JF16</b> | 1 | 50 db |
| <b>8WA1011-3JF17</b> | 1 | 50 db |
| <b>8WA1011-3JF18</b> | 1 | 50 db |
| <b>8WA1011-3JF20</b> | 1 | 50 db |

#### Közlemez (400 V-ig)

1,5

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| <b>8WA1822-7TH00</b> | 1 | 100 db |
|----------------------|---|--------|

#### Elválasztólap (160 V-ig)

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>8WA1825</b> | 1 | 100 db |
|----------------|---|--------|

### Tartozékok

| Névleges folytonos áram         | Kivitel | Szélesség | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------------------------------|---------|-----------|----------|---------------|-----------|
| Névleges szigetelési feszültség |         | mm        |          |               |           |

#### Átkötősin, 24 A



|                     |                      |   |        |
|---------------------|----------------------|---|--------|
| 2 sorozatkapocshoz  | <b>8WA1822-7VF02</b> | 1 | 100 db |
| 3 sorozatkapocshoz  | <b>8WA1822-7VF03</b> | 1 | 100 db |
| 4 sorozatkapocshoz  | <b>8WA1822-7VF04</b> | 1 | 100 db |
| 10 sorozatkapocshoz | <b>8WA1822-7VF10</b> | 1 | 100 db |

#### Borító<sup>1)</sup>, 24 A

|                      |                      |   |        |
|----------------------|----------------------|---|--------|
| villám jellel        | <b>8WA1811</b>       | 1 | 100 db |
| fehér, feliratozható | <b>8WA1862</b>       | 1 | 100 db |
| átláteresztő         | <b>8WA1822-7AX01</b> | 1 | 10 db  |
| fehér feliratozható  | <b>8WA1822-7AX03</b> | 1 | 10 db  |

átkötősinnekhez,  
hossz = 80 mm

#### Nullavezető sín, 125 A



|                |                  |   |       |
|----------------|------------------|---|-------|
| 1104 mm hosszú | <b>8GF9324-2</b> | 1 | 10 db |
|----------------|------------------|---|-------|

|             |                |   |      |
|-------------|----------------|---|------|
| 6 mm x 6 mm | <b>8WC5020</b> | 1 | 5 db |
|-------------|----------------|---|------|

#### Betápláló csatlakozókapocs a 6x6 mm-es és a 10x3 mm-es nullavezető sínhez, csupasz kivitelben

|       |                                 |                    |                |   |        |
|-------|---------------------------------|--------------------|----------------|---|--------|
| 32 A  | csatlakoztatható keresztmetszet | 4 mm <sup>2</sup>  | <b>8WA2867</b> | 1 | 250 db |
| 76 A  |                                 | 25 mm <sup>2</sup> | <b>8WA2868</b> | 1 | 100 db |
| 125 A |                                 | 35 mm <sup>2</sup> | <b>8WA2870</b> | 1 | 100 db |

#### Végtartó



**Szigetelt tartó**  
végtartóhoz (üres címke),  
1 készlet = 100 db

|                |   |       |
|----------------|---|-------|
| <b>8WA1808</b> | 1 | 50 db |
| <b>8WA1857</b> | 1 | 20 db |

#### Készülékjelölő címke

**Üres címke**  
a sorozatkapcsok jelöléséhez,  
1 készlet = 100 db

|                    |   |     |
|--------------------|---|-----|
| <b>3TX4210-0H</b>  | 1 | 1 K |
| <b>8WA8848-2AY</b> | 1 | 1 K |

<sup>1)</sup> Legfeljebb 3 db, egymás melletti sorozatkapocs.

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok


## 8WA1 típusú csavaros csatlakozású sorozatkapcsok

### Átmenő sorozatkapcsok

#### Rendelési adatok

| Névleges folytonos áram         | Kivitel | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------------------------------|---------|----------|---------------|-----------|
| Névleges szigetelési feszültség |         |          |               |           |

**1,5-ös nagyságú sorozatkapocs, konstrukciós szélesség 5,5 mm, mindkét oldalon forrasztott vezetékcsatlakozás**



#### Egyedi sorozatkapocs, 18 A

váltakozva összerfordított sorozatkapcsok esetén: AC 380 V, DC 450 V  
közlemezrel: max. 800 V

#### Közlemez

szélesség: 1mm

#### Borító

villámjellel

fehér színű, feliratozható

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>8WA1221</b> | 1 | 50 db  |
| <b>8WA1820</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1810</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1860</b> | 1 | 100 db |

**2,5-ös nagyságú sorozatkapocs, konstrukciós szélesség 6 mm, mindkét oldalon forrasztott vezetékcsatlakozás**



#### Egyedi sorozatkapocs, 24 A, 800V

bézs

kék

piros

narancs

zöld-sárga

fekete

zöld

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| <b>8WA1011-1DF14</b> |   |        |
| <b>8WA1011-1BF23</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1011-1BF21</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1011-1BF22</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1011-1PF11</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1011-1BF24</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1011-1BF25</b> | 1 | 100 db |

#### Sorozatkapocs blokk, 24 A, 800V

3 pólusú, bézs, 18 mm széles  
10 pólusú, bézs, 61 mm széles,  
1...10 feliratozással

feliratozás nélkül

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| <b>8WA1011-3DF21</b> | 1 | 50 db |
| <b>8WA1011-0DF22</b> | 1 | 20 db |

#### Közlemez

szélesség: 1mm

#### Elválasztólap<sup>6)</sup>

#### Átkötősin, 24 A

2 sorozatkapocshoz

3 sorozatkapocshoz

4 sorozatkapocshoz

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>8WA1825</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1895</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1896</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1897</b> | 1 | 100 db |

10 sorozatkapocshoz

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>8WA1898</b> | 1 | 100 db |
|----------------|---|--------|

#### Átkötősin áthidaló, 24 A

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| <b>8WA1822-7VF01</b> | 1 | 100 db |
|----------------------|---|--------|

#### Bontható áthidaló, 32 A

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>8WA1865</b> | 1 | 100 db |
|----------------|---|--------|

#### Borító

villámjellel

fehér, feliratozható

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>8WA1810</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1860</b> | 1 | 100 db |

átkötősinékhez,

átlátszó

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| <b>8WA1822-7AX01</b> | 1 | 10 db |
|----------------------|---|-------|

hossz = 80 mm

fehér, feliratozható

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| <b>8WA1822-7AX03</b> | 1 | 10 db |
|----------------------|---|-------|

#### Vizsgálóhüvely, 10 A

2,3 mm-es átmérő

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>8WA1854</b> | 1 | 100 db |
|----------------|---|--------|

#### Lapos rátolható csatlakozó, 18 A

6,3-0,8; hasított kivitelben

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>8WA1890</b> | 1 | 100 db |
|----------------|---|--------|

**4-es nagyságú sorozatkapocs, konstrukciós szélesség 6,5 mm**



#### Egyedi sorozatkapocs, 32 A, 800V

bézs

kék

piros

narancs

zöld-sárga

fekete

|                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| <b>8WA1011-1DG11</b> |   |        |
| <b>8WA1011-1BG11</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1011-1BG21</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1011-1BG22</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1011-1PG11</b> | 1 | 100 db |
| <b>8WA1011-1BG24</b> | 1 | 100 db |

#### Sorozatkapocs blokk, 32 A, 800V

3 pólusú, bézs, 19,5 mm széles  
10 pólusú, bézs, 65,5 mm széles,  
1...10 feliratozással

feliratozás nélkül

|                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| <b>8WA1011-3DG21</b> | 1 | 50 db |
| <b>8WA1011-0DG22</b> | 1 | 20 db |
| <b>8WA1011-0DG21</b> | 1 | 20 db |



# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## 8WA1 típusú csavaros csatlakozású sorozatkapcsok

### Átmenő sorozatkapcsok

#### Rendelési adatok (Folytatás)

|                                                                                   | Névleges folytonos áram                                                                                      | Kivitel                                    | Cikkszám             | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|                                                                                   | Névleges szigetelési feszültség                                                                              |                                            |                      |               |           |
|  | <b>Sorozatkapocs sáv, 32 A, 800 V</b>                                                                        | 6 pólusú                                   | <b>8WA1741-2X</b>    | 1             | 10 db     |
|                                                                                   | <b>Közlemez</b>                                                                                              | szélesség: 1mm                             | <b>8WA1820</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                   | <b>Elválasztólap, 400 V-ig</b>                                                                               |                                            | <b>8WA1825</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                   | <b>Átkötősín, 32 A</b>                                                                                       | 2 sorozatkapocshoz                         | <b>8WA1850</b>       | 1             | 50 db     |
|                                                                                   |                                                                                                              | 3 sorozatkapocshoz                         | <b>8WA1851</b>       | 1             | 20 db     |
|                                                                                   |                                                                                                              | 4 sorozatkapocshoz                         | <b>8WA1852</b>       | 1             | 20 db     |
|  |                                                                                                              | 10 sorozatkapocshoz                        | <b>8WA1853</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                   | <b>Átkötősín áthidaló, 32 A</b>                                                                              |                                            | <b>8WA1822-7VG00</b> | 1             | 100 db    |
|                                                                                   | <b>Bontható áthidaló, 32 A<sup>3)</sup></b>                                                                  |                                            | <b>8WA1865</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                   | <b>Borító</b>                                                                                                | villámjellel                               | <b>8WA1811</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                   |                                                                                                              | fehér, feliratozható                       | <b>8WA1862</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                   | átkötősínnekhez,                                                                                             | átlátszó                                   | <b>8WA1822-7AX01</b> | 1             | 10 db     |
|                                                                                   | hossz = 80 mm                                                                                                | fehér, feliratozható                       | <b>8WA1822-7AX03</b> | 1             | 10 db     |
|                                                                                   | <b>Vizsgálóhévely, 10 A</b>                                                                                  | 2,3 mm-es átmérő                           | <b>8WA1854</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                   | <b>Forrcsúcs, 18 A</b>                                                                                       |                                            | <b>8WA1841</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                   | <b>Lapos rátolható csatlakozó, 18 A</b>                                                                      | 6,3-0,8; hasított <sup>4)</sup> kivitelben | <b>8WA1890</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                   | <b>Felerősítő elem, 18 A</b>                                                                                 |                                            | <b>8WA1815</b>       | 1             | 10 db     |
|                                                                                   | 6 db egyedi sorozatkapcsokhoz, 3 db 3 pólusú sorozatkapocs blokkhoz és 1 db 10 pólusú sorozatkapocs blokkhoz |                                            |                      |               |           |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## 8WA1 típusú csavaros csatlakozású sorozatkapcsok

### Átmenő sorozatkapcsok

#### Rendelési adatok

| Névleges folytonos áram                                                             |                                             | Kivitel                                    | Cikkszám             | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Névleges szigetelési feszültség                                                     |                                             |                                            |                      |               |           |
| <b>6-os nagyságú sorozatkapocs, konstrukció szélesség 8 mm</b>                      |                                             |                                            |                      |               |           |
|    | <b>Egyedi sorozatkapocs, 41 A, 800V</b>     | bézs                                       | <b>8WA1011-1DH11</b> | 1             | 100 db    |
|                                                                                     |                                             | kék                                        | <b>8WA1011-1BH23</b> | 1             | 100 db    |
|                                                                                     |                                             | zöld-sárga                                 | <b>8WA1011-1PH11</b> | 1             | 100 db    |
|                                                                                     |                                             | fekete                                     | <b>8WA1011-1BH24</b> | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | <b>Sorozatkapocs blokk, 41 A, 800V</b>      | 3 pólusú, bézs, 24,5 mm széles             | <b>8WA1011-3DH21</b> | 1             | 20 db     |
|                                                                                     | <b>Közlemez</b>                             | szélesség: 1mm                             | <b>8WA1821</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | <b>Elválasztólap, max. 400 V-ig</b>         |                                            | <b>8WA1825</b>       | 1             | 100 db    |
|    | <b>Átkötősín, 41 A</b>                      | 2 sorozatkapocshoz                         | <b>8WA1885</b>       | 1             | 50 db     |
|                                                                                     |                                             | 3 sorozatkapocshoz                         | <b>8WA1886</b>       | 1             | 20 db     |
|                                                                                     |                                             | 4 sorozatkapocshoz                         | <b>8WA1887</b>       | 1             | 20 db     |
|                                                                                     |                                             | 10 sorozatkapocshoz                        | <b>8WA1888</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | <b>Átkötősín áthidaló, 41 A</b>             |                                            | <b>8WA1822-7VH00</b> | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | <b>Bontható áthidaló, 32 A<sup>1)</sup></b> |                                            | <b>8WA1865</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | <b>Borító</b>                               | villámjellel                               | <b>8WA1811</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                     |                                             | fehér, feliratozható                       | <b>8WA1862</b>       | 1             | 100 db    |
|   | átkötősínekhez,                             | átlátszó                                   | <b>8WA1822-7AX01</b> | 1             | 10 db     |
|                                                                                     | hossz = 80 mm                               | fehér, feliratozható                       | <b>8WA1822-7AX03</b> | 1             | 10 db     |
|                                                                                     | <b>Vizsgálóhéj, 10 A</b>                    | 2,3 mm-es átmérő                           | <b>8WA1854</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | <b>Forrcsúcs, 18 A</b>                      |                                            | <b>8WA1841</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | <b>Lapos rátolható csatlakozó, 18 A</b>     | 6,3-0,8; hasított <sup>4)</sup> kivitelben | <b>8WA1890</b>       | 1             | 100 db    |
| <b>16-os nagyságú sorozatkapocs, konstrukció szélesség 10 mm</b>                    |                                             |                                            |                      |               |           |
|  | <b>Egyedi sorozatkapocs, 76 A, 800V</b>     | bézs                                       | <b>8WA1204</b>       | 1             | 50 db     |
|                                                                                     |                                             | kék                                        | <b>8WA1011-1BK11</b> | 1             | 50 db     |
|                                                                                     | <b>Sorozatkapocs blokk, 76 A, 800V</b>      | 3 pólusú, 30 mm széles                     | <b>8WA1304</b>       | 1             | 20 db     |
|                                                                                     | <b>Közlemez</b>                             | szélesség: 1mm                             | <b>8WA1821</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | <b>Elválasztólap, max. 500 V-ig</b>         | egyes sorozatkapcsokhoz                    | <b>8WA1822-7TK00</b> | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | <b>Átkötősín, 76 A</b>                      | 2 sorozatkapocshoz                         | <b>8WA1842</b>       | 1             | 50 db     |
|                                                                                     |                                             | 3 sorozatkapocshoz                         | <b>8WA1845</b>       | 1             | 50 db     |
|                                                                                     |                                             | 4 sorozatkapocshoz                         | <b>8WA1848</b>       | 1             | 50 db     |
|                                                                                     |                                             | 10 sorozatkapocshoz                        | <b>8WA1802</b>       | 1             | 50 db     |
|                                                                                     | <b>Borító</b>                               | villámjellel                               | <b>8WA1812</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                     |                                             | fehér, feliratozható                       | <b>8WA1892</b>       | 1             | 100 db    |
|                                                                                     | átkötősínekhez <sup>5)</sup> ,              | átlátszó                                   | <b>8WA1822-7AX02</b> | 1             | 10 db     |
|                                                                                     | hossz = 100 mm                              | fehér, feliratozható                       | <b>8WA1822-7AX04</b> | 1             | 10 db     |

1) A 2,5-ös és a 6-os nagyságú sorozatkapcsok között (távartóként két darab 8WA1 820 típusjelű közlemezre van szükség.

2) Legfeljebb 250 V nagyságú feszültségre.


3) A 4-es nagyságú sorozatkapcsok között (távartóként) három darab 8WA1 820 típusjelű közlemezre van szükség.

4) Legfeljebb 250 V-os feszültségre. A 4-es és 6-os nagyságú sorozatkapocsra 1 vagy két lapos rátolható csatlakozó szerelhető fel.

5) Csak egyedi sorozatkapcsokhoz alkalmazható.

6) Az átkötősínek között 400 V, ha elválasztólapok kerülnek beszerelésre.

### Áttekintés



A BD01 tokozott sín rendszer 40 A és 160 A közötti alkalmazásokhoz lett tervezve. 5 áram vezetőből álló rendszer egységes külső fizikai mérettel rendelkezik, áramerősségtől függetlenül, ezért minden további kiegészítő tartozék alkalmazható

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## SIVACON 8PS: BD01 (40 A ... 160 A) tokozott sín rendszerek

### Megtáplálások

#### Rendelési adatok

| Névleges áram<br>$I_e$ | Hossz<br>m | Leágazási pontok | Leágazási pontok távolsága<br>m | Típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------|----------|---------------|-----------|
|------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------|----------|---------------|-----------|

#### Tokozott sín

**Tokozott acéllemez, kódolható, RAL 7035 (világosszürke)**




|     |   |   |     |                |                   |   |      |
|-----|---|---|-----|----------------|-------------------|---|------|
| 40  | 2 | 4 | 0,5 | BD01-40-2-0,5  | <b>BVP:034254</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 2 | 1   | BD01-40-2-1    | <b>BVP:233552</b> | 1 | 1 db |
|     | 3 | 6 | 0,5 | BD01-40-3-0,5  | <b>BVP:034253</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 3 | 1   | BD01-40-3-1    | <b>BVP:233551</b> | 1 | 1 db |
| 63  | 2 | 4 | 0,5 | BD01-63-2-0,5  | <b>BVP:034256</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 2 | 1   | BD01-63-2-1    | <b>BVP:233555</b> | 1 | 1 db |
|     | 3 | 6 | 0,5 | BD01-63-3-0,5  | <b>BVP:034255</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 3 | 1   | BD01-63-3-1    | <b>BVP:233553</b> | 1 | 1 db |
| 100 | 2 | 4 | 0,5 | BD01-100-2-0,5 | <b>BVP:034258</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 2 | 1   | BD01-100-2-1   | <b>BVP:233557</b> | 1 | 1 db |
|     | 3 | 6 | 0,5 | BD01-100-3-0,5 | <b>BVP:034257</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 3 | 1   | BD01-100-3-1   | <b>BVP:233556</b> | 1 | 1 db |
| 125 | 2 | 4 | 0,5 | BD01-125-2-0,5 | <b>BVP:090161</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 2 | 1   | BD01-125-2-1   | <b>BVP:233560</b> | 1 | 1 db |
|     | 3 | 6 | 0,5 | BD01-125-3-0,5 | <b>BVP:090163</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 3 | 1   | BD01-125-3-1   | <b>BVP:233559</b> | 1 | 1 db |
| 160 | 2 | 4 | 0,5 | BD01-160-2-0,5 | <b>BVP:090162</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 2 | 1   | BD01-160-2-1   | <b>BVP:233567</b> | 1 | 1 db |
|     | 3 | 6 | 0,5 | BD01-160-3-0,5 | <b>BVP:090164</b> | 1 | 1 db |
|     |   | 3 | 1   | BD01-160-3-1   | <b>BVP:233563</b> | 1 | 1 db |

| Csatlakozó-keresztmetszet<br>mm <sup>2</sup> | Névleges áram $I_e$<br>A | típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|---------------|-----------|
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|---------------|-----------|

#### Megtáplálások

2 megtáplálási lehetőséggel; szigetelő burkolattal, felszerelhető minden sínvégre, illetve leágazási pontra, a kábel-csatlakozásoknál rugalmas műanyagokkal (nem tartalmaz a szállítási terjedelemnek, külön rendelhető kiegészítő elem).

6 vezetékbemenet 4 oldalról



|    |     |                           |                   |   |      |
|----|-----|---------------------------|-------------------|---|------|
| 50 | 100 | BD01-E                    | <b>BVP:034259</b> | 1 | 1 db |
|    |     | vezetékbemenet 2 oldalról |                   |   |      |
| 95 | 160 | BD01-160-E                | <b>BVP:090165</b> | 1 | 1 db |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## SIVACON 8PS: BD01 (40 A ... 160 A) tokozott sín rendszerek

### Leágazó egységek

#### Rendelési adatok

| Névleges áram<br>$I_e$ | Névleges üzemi feszültség<br>$U_e$ | Típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|------------------------|------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------|
| A                      | V                                  |       |          |               |           |

#### Leágazó egységek

##### 1-es méret, műanyag



A biztosítóbetéteket nem tartalmazza a szállítási terjedelem. A kábelcsatlakozók rugalmas műanyagból vannak (nem tartalma a szállítási terjedelemnek).


biztosítóaljzat 1 hengeres biztosítóhoz  
10 mm x 38 mm

16 400 BD01-AK01X/ZS

**BVP:087483**

1 1 db

##### 2-es méret, műanyag



A biztosítóbetéteket nem tartalmazza a szállítási terjedelem. A kábelcsatlakozók rugalmas műanyagból vannak (nem tartalma a szállítási terjedelemnek).


biztosítóaljzat 3 hengeres biztosítóhoz  
10 mm x 38 mm

32 400 BD01-AK02X/ZS3

**BVP:085090**

1 1 db

##### Készülék beépítő készlettel



3-pólusú kismegszakítóval (16 A, B karakterisztika) és 1 CEE-dugalijjal (16 A, 5-pólusú)

16 400 BD01-AK02M0/CEE165A163

**BVP:085092**

1 1 db

| Kivitel | Névleges áram<br>$I_e$ | Névleges üzemi feszültség<br>$U_e$ | Típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------|------------------------|------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------|
| A       | V                      |                                    |       |          |               |           |

#### Leágazó egységek

##### 1-es méret alumínium



rögzítő gyűrű/rögzítőcsavar, a biztosítóbétét és a csavarsapka nem a szállítási terjedelem részei. A kábelcsatlakozók rugalmas műanyagból vannak (nem tartalma a szállítási terjedelemnek).

##### 1 biztosítóaljzattal, 3-pólusú

3 x D01 16 400 BD01-AK1X/S14

**BVP:034264**

1 1 db

3 x D02 35 400 BD01-AK1X/S18

**BVP:034265**

1 1 db

##### Kismegszakítóval 1-pólusú (B karakterisztika) és 2 SCHUKO-dugalj


16 230 BD01-AK1X/2SD163A161

**BVP:034269**

1 1 db

##### Készülék beépítő készlettel

##### Szabadon beépíthető



$P_v = \max. 13 \text{ W}$   
4 MSZ-hez (1 MSZ = 18 mm)  
integrált kalapsín

35 400 BD01-AK1M1/F

**BVP:034273**

1 1 db

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## SIVACON 8PS: BD01 (40 A ... 160 A) tokozott sín rendszerek

### Leágazó egységek

#### Rendelési adatok (Folytatás)


| Kivitel | Névleges áram<br>$I_e$ | Névleges üzemi feszültség<br>$U_e$ | Típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------|------------------------|------------------------------------|-------|----------|---------------|-----------|
|         | A                      | V                                  |       |          |               |           |

#### Leágazó egységek

##### 2-es méret alumínium

rögzítő gyűrű/rögzítőcsavar, a biztosítóbetét és a csavarsapka nem a szállítási terjedelem részei. A kábel-csatlakozók rugalmas műanyagból vannak (nem tartalma a szállítási terjedelemnek).

##### 2 biztosítóaljzattal, 1-pólusú és 4 SCHUKO-dugaljjal



D01 16 230 BD01-AK2X/4SD163S14

**BVP:034277**

1 1 db

Készülék beépítő egységgel

##### Kismegszakítóval, 3-pólusú (C karakterisztika) és 1 CEE-dugaljjal, 5-pólusú


16 400 BD01-AK2M1/CEE165A163

**BVP:034280**

1 1 db

##### Szabadon beépíthető

$P_v = \max. 16 \text{ W}$   
8 MSZ-hez (1 MSZ = 18 mm)  
integrált kalapsín



35 400 BD01-AK2M2/F

**BVP:034284**

1 1 db

##### Kismegszakítóval, 1-pólusú, 16 A, (B karakterisztika), hibaáram védő kapcsolóval 2-pólusú 16 A / 30 mA és 2 biztosítóaljzattal 16 A

16 230 BD01-AK2M1/2SD163FIA161F

**BVP:034276**

1 1 db

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## SIVACON 8PS: BD01 (40 A ... 160 A) tokozott sín rendszerek

### Irányváltók

#### Rendelési adatok

| Névleges áram $I_e$ | Hossz | Típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------------------|-------|-------|----------|---------------|-----------|
| A                   | m     |       |          |               |           |

#### Irányváltók

##### Rugalmas, csatlakozási végpontokkal szállítva



|     |     |             |                   |   |      |
|-----|-----|-------------|-------------------|---|------|
| 100 | 0,5 | BD01-R1     | <b>BVP:034260</b> | 1 | 1 db |
|     | 1   | BD01-R2     | <b>BVP:034261</b> | 1 | 1 db |
| 160 | 0,5 | BD01-160-R1 | <b>BVP:090166</b> | 1 | 1 db |
|     | 1   | BD01-160-R2 | <b>BVP:090167</b> | 1 | 1 db |

### Kiegészítő alkatrészek

| Kivitel | Típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------|-------|----------|---------------|-----------|
|---------|-------|----------|---------------|-----------|

#### Kiegészítő alkatrészek

##### Univerzális rögzítőkengyel

BD01-B

**BVP:034262**

1 1 db

##### Függesztőkengyel

BD01-BA

**BVP:081945**

1 1 db

##### Lógókengyel

BD01-BAP

**BVP:203522**

1 1 db

kötél- továbbá inga- vagy  
láncfelfüggesztéshez,  
az összekötőpontnál

##### Kódoló szett

BD01-K

**BVP:034263**

1 10 db


4 kódolási lehetőség

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## SIVACON 8PS: BD02 (160 A ... 400 A) tokozott sín rendszerek

### Általános adatok

### Áttekintés



A BD2 tokozott sín univerzálisan alkalmazható a rugalmas energiaellátáshoz ipari és kereskedelmi, intézményekben, gyáregységekben, két fogyasztási pont közötti energia átvitelre.



# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## SIVACON 8PS: BD02 (160 A ... 400 A) tokozott sín rendszerek

Acéllemez tokozotsín, vezető anyag  
Alumínium

### Rendelési adatok

| Névle-<br>ges<br>áram I <sub>e</sub> | Hossz | Leágazási pon-<br>tok | L1, L2, L3, N, 1/2 PE<br>típus | Cikkszám | ÁE (DB,<br>K, M) | EÁ* /<br>CSE |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|----------|------------------|--------------|
| A                                    | m     | m                     | távolság                       |          |                  |              |

#### Standard hossz

kétoldali leágazó pontok, csatlakozási végpontokkal  
kérésre különböző színben is.



|     |      |    |     |                 |                   |   |      |
|-----|------|----|-----|-----------------|-------------------|---|------|
| 160 | 1,25 | 4  | 0,5 | BD2A-2-160-SB-1 | <b>BVP:260957</b> | 1 | 1 db |
|     | 2,25 | 8  | 0,5 | BD2A-2-160-SB-2 | <b>BVP:260958</b> | 1 | 1 db |
|     | 3,25 | 12 | 0,5 | BD2A-2-160-SB-3 | <b>BVP:261410</b> | 1 | 1 db |
| 250 | 1,25 | 4  | 0,5 | BD2A-2-250-SB-1 | <b>BVP:261411</b> | 1 | 1 db |
|     | 2,25 | 8  | 0,5 | BD2A-2-250-SB-2 | <b>BVP:261412</b> | 1 | 1 db |
|     | 3,25 | 12 | 0,5 | BD2A-2-250-SB-3 | <b>BVP:261413</b> | 1 | 1 db |
| 400 | 1,25 | 4  | 0,5 | BD2A-2-400-SB-1 | <b>BVP:261417</b> | 1 | 1 db |
|     | 2,25 | 8  | 0,5 | BD2A-2-400-SB-2 | <b>BVP:261418</b> | 1 | 1 db |
|     | 3,25 | 12 | 0,5 | BD2A-2-400-SB-3 | <b>BVP:261419</b> | 1 | 1 db |

#### Választható hossz

kétoldali leágazó pontok, csatlakozási végpontokkal  
kérésre különböző színben is.  
W\*-hez méterben kötelező megadni a méretet a középső  
csavartól a csatlakozóelem középpontjáig vagy csavarig.

|     |                  |          |     |                   |                   |   |      |
|-----|------------------|----------|-----|-------------------|-------------------|---|------|
| 160 | 1,26 ...<br>2,24 | 4 ... 8  | 0,5 | BD2A-2-160-WB-2W* | <b>BVP:261448</b> | 1 | 1 db |
|     | 2,26 ...<br>3,24 | 8 ... 12 | 0,5 | BD2A-2-160-WB-3W* | <b>BVP:261447</b> | 1 | 1 db |
| 250 | 1,26 ...<br>2,24 | 4 ... 8  | 0,5 | BD2A-2-250-WB-2W* | <b>BVP:261450</b> | 1 | 1 db |
|     | 2,26 ...<br>3,24 | 8 ... 12 | 0,5 | BD2A-2-250-WB-3W* | <b>BVP:261449</b> | 1 | 1 db |
| 400 | 1,26 ...<br>2,24 | 4 ... 8  | 0,5 | BD2A-2-400-WB-2W* | <b>BVP:261454</b> | 1 | 1 db |
|     | 2,26 ...<br>3,24 | 8 ... 12 | 0,5 | BD2A-2-400-WB-3W* | <b>BVP:261453</b> | 1 | 1 db |

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## SIVACON 8PS: BD02 (160 A ... 400 A) tokozott sín rendszerek

### Megtáplálások


#### Rendelési adatok

| Névleges áram $I_e$ | Típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------------------|-------|----------|---------------|-----------|
| A                   |       |          |               |           |

#### Megtáplálások

##### Megtápláló sorkapocs nélkül (Alumínium)


vezetékbeáramlás több eres kábelhez a homlokoldalon



- kékes csatlakozási pontokkal
- PE-helyzet változtatható
- kérésre különböző színekben

|     |             |                   |   |      |
|-----|-------------|-------------------|---|------|
| 250 | BD2A-250-EE | <b>BVP:261993</b> | 1 | 1 db |
| 400 | BD2A-400-EE | <b>BVP:261995</b> | 1 | 1 db |

##### Elosztó megtáplálólelemsorkapocs nélkül (Alumínium)



- kékes csatlakozás (a kések a szállítási terjedelem részét képezik)
- PE-helyzet változtatható
- kérésre különböző színek

|     |             |                   |   |      |
|-----|-------------|-------------------|---|------|
| 250 | BD2A-250-VE | <b>BVP:261994</b> | 1 | 1 db |
| 400 | BD2A-400-VE | <b>BVP:261996</b> | 1 | 1 db |

6

### Flexibilis irányváltó elem

#### Rendelési adatok

| Névleges áram $I_e$ | Hossz | Típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------------------|-------|-------|----------|---------------|-----------|
| A                   | m     |       |          |               |           |

#### Flexibilis irányváltó elem csatlakozási pontokkal

(mindig Y-oldal)



- kérésre különböző színek és hosszúság.

|     |      |           |                   |   |      |
|-----|------|-----------|-------------------|---|------|
| 400 | 1,25 | BD2-400-R | <b>BVP:045889</b> | 1 | 1 db |
|-----|------|-----------|-------------------|---|------|

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## SIVACON 8PS: BD02 (160 A ... 400 A) tokozott sín rendszerek

Leágazó egységek

### Rendelési adatok

| Kivitel | Névleges áram<br>$I_e$ | Névleges üzemi áram<br>$I_e$ | Típus | Cikkszám | ÁE (DB, K, M) | EÁ* / CSE |
|---------|------------------------|------------------------------|-------|----------|---------------|-----------|
|         | A                      | A                            |       |          |               |           |

### Leágazó egységek

#### 1-es méret

A rögzítőcsavar, a biztosítóbetétt és a csavarsapka nem a szállítási terjedelem részei. A kábelcsatlakozók rugalmas műanyagból vannak (nem tartalma a szállítási terjedelemnek).  
szigetelő tokozás 25 A-ig  
M25 kábel csatlakozóvég a szállítási terjedelem részét képezi.

#### Biztosítóaljzattal

|         |    |     |             |
|---------|----|-----|-------------|
| 3 x D01 | 16 | 400 | BD2-AK1/S14 |
| 3 x D02 | 25 | 400 | BD2-AK1/S18 |

#### Biztosítóaljzattal

3 x D01 és CEE-dugalj (16 A, 5-pólusú)

|   |    |     |                  |
|---|----|-----|------------------|
| - | 16 | 400 | BD2-AK1/CEE16S14 |
|---|----|-----|------------------|

#### Biztosítóaljzattal

3 x D01 és 3 SCHUKO-dugalj 16 A

|   |    |     |                  |
|---|----|-----|------------------|
| - | 16 | 230 | BD2-AK1/3SD16S14 |
|---|----|-----|------------------|

BVP:047113

1 1 db

BVP:047112

1 1 db

BVP:047230

1 1 db

BVP:047284

1 1 db

#### 2-es méret

A rögzítőcsavar, a biztosítóbetétt és a csavarsapka nem a szállítási terjedelem részei. A kábelcsatlakozók rugalmas műanyagból vannak (nem tartalma a szállítási terjedelemnek).  
acéllemez tokozás 63 A-ig  
kérésre különböző színben

#### Biztosítóaljzattal 3-pólusú

|     |    |     |              |
|-----|----|-----|--------------|
| D02 | 63 | 400 | BD2-AK2X/S18 |
| S27 | 25 | 500 | BD2-AK2X/S27 |
| S33 | 63 | 690 | BD2-AK2X/S33 |

#### Biztosítóaljzattal

3-pólusú S33 és CEE-dugalj (32 A, 5-pólusú)

|   |    |     |                   |
|---|----|-----|-------------------|
| - | 32 | 400 | BD2-AK2X/CEE32S33 |
|---|----|-----|-------------------|

BVP:203135

1 1 db

BVP:203136

1 1 db

BVP:203138

1 1 db

BVP:203142

1 1 db

#### 3-as méret

A kábelcsatlakozók rugalmas műanyagból vannak (nem tartalma a szállítási terjedelemnek).  
normál kapcsolási képesség  
kapcsos csatlakozás  
kérésre különböző színben

#### megszakítóval

|   |    |     |                      |
|---|----|-----|----------------------|
| - | 63 | 400 | BD2-AK03X/LSD-DC63-N |
|---|----|-----|----------------------|

BVP:610403

1 1 db

kékes csatlakozás  
kérésre különböző színekben  
biztosítóbetétt és a rugalmas műanyag kábelcsatlakozók  
(nem tartalma a szállítási terjedelemnek)

#### NH-biztosító foglalattal

|          |     |     |               |
|----------|-----|-----|---------------|
| méret 00 | 125 | 690 | BD2-AK3X/GS00 |
|----------|-----|-----|---------------|

BVP:203162

1 1 db

kékes csatlakozás  
kérésre különböző színekben  
biztosítóbetétt és a rugalmas műanyag kábelcsatlakozók  
(nem tartalma a szállítási terjedelemnek)

#### NH-biztosító szakaszolóval

|          |     |     |                 |
|----------|-----|-----|-----------------|
| méret 00 | 125 | 690 | BD2-AK3X/GSTZ00 |
|----------|-----|-----|-----------------|

BVP:203163



1 1 db

# Elosztórendszerek és sorozatkapcsok

## SIVACON 8PS: BD02 (160 A ... 400 A) tokozott sín rendszerek

### Kiegészítő felszerelések

#### Rendelési adatok

| Kivitel                                                                             | Típus                                                                                    | Cikkszám    | ÁE (DB, K, M)     | EÁ* / CSE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| <b>Kiegészítő alkatrészek</b>                                                       |                                                                                          |             |                   |           |
|    | <b>Végzáró elem</b>                                                                      | BD2-400-FE  | <b>BVP:043977</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | <b>Rögzítőkengyel</b><br>fekvő- és oldalsó szereléshez                                   | BD2-400-BB  | <b>BVP:045154</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | <b>Távolság tartó</b><br>40 mm-es távolsághoz, rögzítőkengyelhez                         | BD2-DSB     | <b>BVP:203532</b> | 1 10 db   |
|                                                                                     | <b>Tartókengyel</b><br>fal- és plafonra szereléshez, rögzítőkengyelhez                   | BD2-BD      | <b>BVP:034228</b> | 1 1 db    |
|    | <b>Rögzítőelem függőleges sodronyhoz</b><br>falraszerelés, beállítható távolság a faltól | BD2-BWV     | <b>BVP:045503</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | <b>Plafonra rögzítés</b>                                                                 | BD2-BDV     | <b>BVP:045504</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | <b>Rögzítőkengyel</b><br>függőleges falraszereléshez minden csatlakozó peremen           | BD2-BVF     | <b>BVP:203531</b> | 1 1 db    |
| <b>Kiegészítő keret IP54 védelemhez</b>                                             |                                                                                          |             |                   |           |
|  | <u>oldalsó beépítés</u>                                                                  |             |                   |           |
|                                                                                     | minden csatlakozóponton                                                                  | BD2-400-HF  | <b>BVP:045513</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | végperemen                                                                               | BD2-400-HFE | <b>BVP:045515</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | <u>fekvő beépítés</u>                                                                    |             |                   |           |
|                                                                                     | minden csatlakozóponton                                                                  | BD2-FF      | <b>BVP:045517</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | végperemen                                                                               | BD2-FFE     | <b>BVP:045518</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | felső leágazási ponton                                                                   | BD2-FAS     | <b>BVP:045519</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | <u>függőleges beépítés</u>                                                               |             |                   |           |
|                                                                                     | minden csatlakozóponton                                                                  | BD2-400-VF  | <b>BVP:045520</b> | 1 1 db    |
|                                                                                     | felső leágazási ponton                                                                   | BD2-FAS     | <b>BVP:045519</b> | 1 1 db    |